



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) 多機能ペンメーター ST20M-C

【測定範囲・分解能】

pH : 0.00 ~ 14.00 pH・0.01 pH
導電率 : 0.00 ~ 19.99 mS/cm・0.01 mS/cm
塩分 : 0.0 ~ 10.0 ppt・0.1 ppt
温度 : 0.0 ~ 99.0 °C・0.1 °C

メーカー販売価格(税抜) : ¥23,000

販売価格(税抜) : ¥17,847

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスの多機能ペンメーターST-20Mは、pH・導電率・温度を直接測定すると同時に、TDSおよび塩分の変換測定も提供する多機能ペンメータです。これらの防水ペンメータは、2つのテスターの測定機能を1つの便利なポケットサイズのユニットに組み合わせたものです。ST20Mは、水・ラボ・工場での使用に最適で、シングルジャンクションpH電極とピンスタイルの導電率センサを備えており、長時間の使用と耐久性を実現します。交換可能な電極モジュールにより、メータそのものを継続利用することで費用を節約できます。機能には、オートオフ、低電池インジケータ、シンプルな校正などがあります。

小型で経済的なペンメータ

シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現

耐久性のあるIP67防水のABSハウジング

自動温度補正機能

保護センサキャップ

バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能

落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130393200
メーカー品番	30393200
品名	多機能ペンメーター
型式	S T 2 0 M-C
pH測定	測定範囲：0.00～14.00pH 分解能：0.01pH 精度：±0.05pH
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲：0.00～19.99mS/cm 分解能：0.01mS/cm 精度：±2%フルスケール
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	測定範囲：0.0～10.0ppt・0.1ppt 分解能：0.1ppt 精度：±2%フルスケール
DO測定	-
温度測定	測定範囲：0.0～99.0 分解能：0.1 精度：±0.5
校正	pH：3ポイント 導電率：1ポイント
表示	液晶表示：2行
温度補正	A T C：自動温度補正 A T C 範囲：0～45
温度センサ	N T C 5 0 k
動作周囲環境	温度：10～40 湿度：85%以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用时间6分
電源	アルカリボタン電池A G 1 3 × 4 個
バッテリー寿命	約100時間
本体寸法	W 4 5 × D 3 8 × H 1 8 5 mm
正味重量	110g
I P 規格	I P 6 7
本体材質	A B S
同梱品	・リストストラップ ・アルカリボタン電池A G 1 3 × 4 個

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	手持	塩分	自動温度補正
I P 6 7	導電率	総溶解固形物(TDS)		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST	¥ 38,290 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST	¥ 3,450 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST	¥ 163,410 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST	¥ 177,300 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	¥ 49,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST	¥ 16,580 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST	¥ 5,220 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C	¥ 14,810 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

