

### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









## (株)エー・アンド・デイ

電磁誘導式と渦電流式の2方式で測定が可能

デュアルタイプ膜厚計 AD-3256

測定範囲:0~1250μm

メーカー販売価格(税抜):¥28,800

販売価格(税抜): ¥22,290

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。 お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に

鉄素地・非鉄素地両用、自動で判別して測定 本体に500件測定データ自動保存 PCソフト『AD-3256 Logger』: 本体とPCをUSB接続 @製品本体に保存した測定データを読み込み Aリアルタイムでの測定データ保存 XLS、PDF、JPG形式でPCにデータを保存 3色LEDランプで厚さ判定 1点または2点でのゼロ点調整 本体の向きに合わせて画面が自動で回転(90°、180°、270°) 製品本体に保存されたデータから平均値・最小値・最大値を算出


基準値を設定して1点または5点での厚さ判定モード

### デュアルタイプ膜厚計





#### 鉄・非鉄素地両用



E2 88	7-64117-4	11	204	リン酸塩酸酸・クロメート	コム・フラスチック	ź	カドミウム		868	製造館ニッケル	10004	00-04 0-6-4-79	D304	Ħ	860	100
D-10	•	•	•	•	•	(0)	٠	•	٠	•	٠	•		•	•	٠
3/4-74	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	٠
ニッケル・ ニッケル合金					(0)								(0)	(0)		
ステンレス	(0)	(0)			(e) (A)											
アルミニウム・アルミ会会			٨		*											
類・ 類の金 (両線・砂金など)																
乗的・乗和合金																
マグネシウム会会																
チタン・チタン会会																
ガラス・セラミック・ ブラスチック																

測定可能な被膜と素地の組み合わせは こちらの表をご参照ください。

#### ゼロ点調整(1点・2点)







#### 画面自動回転(90°/180°/270°)





### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500021
型式	AD-3256
測定方式	電磁式・渦電流式
測定範囲	0 ~ 1250 μ m
測定精度	± (3%+5) µm (0~99.9µm)
	± (3%+1) μm (100~1250μm)
分解能	0.1 μ m ( 0.0 ~ 99.9 μ m )
	1 μ m ( 100 ~ 1250 μ m )
測定データ保存数	500 件
出力仕様	USB ( PCソフト )
オートパワーオフ	約5 分
動作環境	温度:0~40
	湿度:80%RH以下(ただし、結露しないこと)
保存環境	温度:-20~60
	湿度:75%RH以下(ただし、結露しないこと)
電源	単3形乾電池 2個
電池寿命	約6時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法	65(W) × 152(H) × 41(D)mm
質量	約180g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブ)

2)調整用試験片の厚さには個体差があります。例えば $50\,\mu\,\mathrm{m}$ の試験片の中には $48\,\mu\,\mathrm{m}$ のものもあれば、 $52\,\mu\,\mathrm{m}$ のものもあります 。試験片自体に貼付しているシールに実測値が書いてありますので、実測値に合わせてゼロ点調整を行ってください。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

厚さ計測

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ゼロ調整板、調整用試験片 AXP-AD3256-4:AD-3256用	¥4,900(税抜)
キャリングケース AXP-AD3256-3: AD-3256用	¥2,600(税抜)
センサーキャップ AXP-AD3256-2: AD-3256用	¥220(税抜)
電池蓋:AD-3256用	¥350(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213

ページ 3/3







