



防塵イメージ



防水イメージ

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 防塵・防水 分析電子天秤 FX-323WP

**ひょう量/320g**
**最小表示/1mg**

**メーカー販売価格（税抜）：￥104,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥78,000**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です ●コンパクトで扱いやすいB5サイズ**
**●防塵・防滴規格IP65準拠**
**●計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能**
**●g(グラム)、pcs(個数）、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード**
**●RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備**
**●床下ひょう量金具標準装備 ●GLP・GMP・GCP・ISO対応出力**
**●コンパレータ表示・ブザー付（音量約40dB：本体正面1mでの測定）**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500711 |
| 型番 | ＦＸ-３２３ＷＰ |
| ｇモード | ひょう量：320g<br>目量：0.001g |
| カラットモード | ひょう量：1600ct<br>目量：0.005ct |
| もんめモード | ひょう量：85mom<br>目量：0.0005mom |
| 個数モード | 最小単位質量：0.001g<br>サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード | 最小100%質量：0.100g<br>最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換) |
| 表示モード<br>単位 | g(グラム)、pcs(個数）、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重 |
| 直線性 | ±0.002g |
| 再現性 | 0.001g |
| 通信機能 | RS-232C |
| 電源 | ＡＣアダプタまたは充電池 |
| 防塵・防滴規格 | IP65準拠 |
| 動作環境 | 温度：5℃～40℃<br>湿度：85%RH以下（結露なきこと） |
| 積載面寸法 | Φ130mm |
| 外形寸法（WDH） | 193×262.5×85.5mm(風防除く) |
| 本体重量 | 約2.5kg |

**※充電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。**
**※標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様（IP65相当）で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。**
**※オプションのAX-USB-9Pを防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。（AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。）**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

計数モード　%モード　ＲＳ出力　内蔵ブザー　ＡＣアダプタ
カラット　もんめ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP | ￥25,500（税抜） |
| A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリ | ￥24,700（税抜） |
| A&D FXi-10-JA 小型風防 | ￥3,500（税抜） |
| A&D FXi-11-JA 大型風防 | ￥13,530（税抜） |
| A&D FXi-12-JA 動物計量皿 | ￥13,530（税抜） |
| A&D FXi-15-JA キャリングケース | ￥25,500（税抜） |
| A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース | ￥7,790（税抜） |
| A&D AD-1654 比重測定キット | ￥44,118（税抜） |
| A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル | ￥8,100（税抜） |
| A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット) | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-KO2737-500JA：防水用RS-232Cケーブル5m：9P～9P | ￥17,650（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）