## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用分析電子天びん FZ-223-K 校正用分銅内蔵型

ひょう量/220g 最小表示/10mg

メーカー販売価格(税抜):¥89,000

販売価格(税抜): ¥66,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

グラム(g)、宝石用カラット(ct)と真珠用もんめ(mom)の単位が 検定対象で「取引」・「証明」に使用できます。軽くて丈夫な検定付き はかり

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステン レススチールを採用

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備

床下ひょう量金具標準装備

オートパワーオン・オフ機能

時計機能付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500716					
型番	F Z-2 2 3-K					
g モード	ひょう量:220g					
	目量:0.01g					
カラットモード	ひょう量:1100ct					
	目量: 0.1ct					
もんめモード	ひょう量:58mom					
	目量: 0.01mom					
個数モード	最小単位質量:0.001g					
	サンプル数:5・10・25・50・100個					
パーセントモード	最小100%質量:0.100g					
	最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)					
表示モード	検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)					
単位	検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)					
通信機能	RS-232C					
電源	A C アダプタ					
動作環境	温度:5 ~40					
	湿度:85%RH以下(結露なきこと)					
積載面寸法	130mm					
外形寸法(WDH)	193×262.5×85.5mm(風防除く)					
本体重量	約3.0kg					

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	)(	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S 出力	
内蔵ブザー	)(	A C アダプタ				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

F X i - 1 0 - J A 小型風防	¥3,500 (税抜)
F X i - 1 1 - J A 大型風防	¥13,530(税抜)
F X i - 1 2 - J A 動物計量皿	¥13,530(税抜)
F X i-1 5-J A キャリングケース	¥25,500(税抜)
G X A-2 7 J A: Bluetooth通信インタフェース	¥7,790(税抜)
A D-1654 比重測定キット	¥44,118(税抜)
A D-8541-PC-JA: PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5 枚セット)	¥2,975(税抜)
A X-U S B-9 P: U S B コンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥2,647 (税抜)
AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥2,647 (税抜)
A X-T B 2 4 8 A:A C アダプタ:A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 3/3



