

㈱エー・アンド・デイ

# A&D 検定付 電子天秤
# FZ-3202-K：校正用分銅内蔵型

ひょう量/3200g
最小表示/0.1g

メーカー販売価格（税抜）：￥94,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥70,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

グラム（g）、宝石用カラット（ct）と真珠用もんめ（mom）の単位が検定対象で「取引」・「証明」に使用できます。軽くて丈夫な検定付きはかり ●ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 ●コンパクトで扱いやすいB5サイズ
●計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
●RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
●床下ひょう量金具標準装備 ●オートパワーオン・オフ機能
●時計機能付

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500720 |
| 型番 | ＦＺ-３２０２-K |
| ｇモード | ひょう量：3200g<br>目量：0.1g |
| カラットモード | ひょう量：16000ct<br>目量：1ct |
| もんめモード | ひょう量：853mom<br>目量：0.1mom |
| 個数モード | 最小単位質量：0.01g<br>サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード | 最小100%質量：1.00g<br>最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換) |
| 表示モード<br>単位 | 検定対象：g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)<br>検定対象外：pcs(個数）、%(パーセント)、DS(比重) |
| 通信機能 | RS-232C |
| 電源 | ＡＣアダプタ |
| 動作環境 | 温度：5℃～40℃<br>湿度：85%RH以下（結露なきこと） |
| 積載面寸法 | Φ150mm |
| 外形寸法（WDH） | 193×262.5×85.5mm(風防除く) |
| 本体重量 | 約3.0kg |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

検定付　校正用分銅内蔵　計数モード　%モード　ＲＳ出力
内蔵ブザー　ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D FXi-10-JA 小型風防 | ￥3,500（税抜） |
| A&D FXi-11-JA 大型風防 | ￥13,530（税抜） |
| A&D FXi-12-JA 動物計量皿 | ￥13,530（税抜） |
| A&D FXi-15-JA キャリングケース | ￥25,500（税抜） |
| A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース | ￥7,790（税抜） |
| A&D AD-1654 比重測定キット | ￥44,118（税抜） |
| A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル | ￥8,100（税抜） |
| A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット) | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ￥2,647（税抜） |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥2,975（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）