



写真はイメージです。



重心調整皿を装着した際のイメージです

(株)エー・アンド・デイ

質量比較器 マスコンパレータ

A&D 電子天秤 MC-6203A 校正用分銅内蔵型

ひょう量：6,200g

最小表示：0.001g

メーカー販売価格（税抜）：¥400,000

販売価格（税抜）：¥300,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

液体・粉体・気体の計量や生産ラインでの計量に。マスコンパレータとして

- ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能
- ・RS-232C インタフェース標準装備
- ・マスコンパレータとしてご使用される場合は、重心調整皿(別売)を利用することで、偏置誤差が低減され、より精密な計量が可能
- ・除振台(別売)のご利用もお勧めです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--|
| 商品番号 | 100500728 |
| 型番 | M C - 6 2 0 3 A |
| ひょう量 | 6200g |
| 目量 | 0.001g |
| 直線性 | ± 0.03g |
| 再現性 | 0.0035g(2000g ~ 5000g)、0.0015g(2000g以下) |
| 表示モード | g (グラム)、PCS (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ) |
| 個数モード | 最小単位質量：0.001g 登録サンプル数：5、10、25、50、または100個 |
| パーセントモード | 最小表示：0.01%、0.1%、1% 100%質量により自動切り替え 最小100%質量：1.000g |
| カラット | ひょう量：31000ct 最小表示：0.005ct |
| もんめ | ひょう量：1653mom 最小表示：0.0005mom |
| 通信機能 | RS-232C、USB |
| 使用温湿度範囲 | 温度：5 ~ 40 湿度：85%RH以下 (結露しないこと) |
| 電源 | A C アダプタ |
| 外形寸法 (WDH) | 259 × 358 × 332mm (ガラス風防付き) |
| 積載面寸法 | 165 × 165mm |
| 本体重量 | 約 7kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵

R S 出力

リミット機能

A C アダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-MC6203APAN 重心調整皿

¥70,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

