

写真はイメージです。



重心調整皿を装着した際のイメージです

㈱エー・アンド・デイ

## 質量比較器 マスコンパレータ

# A&D 電子天秤 MC-6203A 校正用分銅内蔵型

ひょう量：6,200g
最小表示：0.001g

メーカー販売価格（税抜）：￥400,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥300,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

液体・粉体・気体の計量や生産ラインでの計量に。マスコンパレータとして ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能 ・ＲＳ-２３２Ｃインタフェース標準装備 ・マスコンパレータとしてご使用される場合は、重心調整皿(別売)を利用することで、偏置誤差が低減され、より精密な計量が可能 ・除振台(別売)のご利用もお勧めです。

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500728 |
| 型番 | ＭＣ-６２０３Ａ |
| ひょう量 | 6200g |
| 目量 | 0.001g |
| 直線性 | ±0.03g |
| 再現性 | 0.0035g(2000g～5000g)、0.0015g(2000g以下) |
| 表示モード | g（グラム）、PCS（個数）、%（パーセント）、ct（カラット）、mom（もんめ） |
| 個数モード | 最小単位質量：0.001g<br>登録サンプル数：5、10、25、50、または100個 |
| パーセントモード | 最小表示：0.01%、0.1%、1%<br>※100%質量により自動切り替え<br>最小100%質量：1.000g |
| カラット | ひょう量：31000ct<br>最小表示：0.005ct |
| もんめ | ひょう量：1653mom<br>最小表示：0.0005mom |
| 通信機能 | RS-232C、USB |
| 使用温湿度範囲 | 温度：5℃～40℃<br>湿度：85%RH以下（結露しないこと） |
| 電源 | ＡＣアダプタ |
| 外形寸法（WDH） | 259×358×332mm（ガラス風防付き） |
| 積載面寸法 | 165×165mm |
| 本体重量 | 約 7kg |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

校正用分銅内蔵　ＲＳ出力　リミット機能　ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| **A&D AX-MC6203APAN 重心調整皿** | **￥70,000（税抜）** |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）