

写真はイメージです。



重心調整皿を装着した際のイメージです

㈱エー・アンド・デイ

質量比較器 マスコンパレータ

A&D 電子天秤 MC-10203M 校正用分銅内蔵型

ひょう量：10.2kg
最小表示：0.001g

メーカー販売価格（税抜）：￥500,000

販売価格 (税抜)：￥375,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

液体・粉体・気体の計量や生産ラインでの計量に。マスコンパレータとして ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能 ・ＲＳ-２３２Ｃインタフェース標準装備 ・マスコンパレータとしてご使用される場合は、重心調整皿(別売)を利用することで、偏置誤差が低減され、より精密な計量が可能 ・除振台(別売)のご利用もお勧めです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500729
型番	ＭＣ-１０２０３Ｍ
ひょう量	10.2kg
目量	0.001g
直線性	±0.03g
再現性	0.0035g(2kg～10kg)、0.0015g(2kg以下)
表示モード	g（グラム）、PCS（個数）、%（パーセント）、ct（カラット）、mom（もんめ）
個数モード	最小単位質量：0.001g 登録サンプル数：5、10、25、50、または100個
パーセントモード	最小表示：0.01%、0.1%、1% ※100%質量により自動切り替え 最小100%質量：1.000g
カラット	ひょう量：51000ct 最小表示：0.005ct
もんめ	ひょう量：2720mom 最小表示：0.0005mom
通信機能	RS-232C、USB
使用温湿度範囲	温度：5℃～40℃ 湿度：85%RH以下（結露しないこと）
防塵・防滴	IP65準拠
電源	ＡＣアダプタ
外形寸法（WDH）	300×355×111mm
積載面寸法	270×210mm
本体重量	約 9.3kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵　ＲＳ出力　リミット機能　ＡＣアダプタ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-MC10K/30KPAN 重心調整皿	**￥78,750（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）