



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



比重測定キット SMK-501

株式会社 島津製作所
分析計事業部

画像は、比重測定キットのイメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

株式会社 島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 ATY64R+SMK-501 :
S321-74400-06+S321-60550-02

ひょう量：62g
最小表示：0.1mg
感度調整用分銅：なし

メーカー販売価格（税抜）：¥177,000

販売価格（税抜）：¥170,097

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 ATY-R+SMK-501シリーズ」は、分析天びん ATY-Rシリーズにオプションの比重測定キット「SMK-501」を取り付けたセット商品です。

ATY-Rシリーズにオプションの比重測定キットを取り付け、天びんを比重測定モードに設定すると、比重測定装置としてお使いいただけます。また、オプションの沈錘を用いれば液体比重も測定できます。天びん部は、高級機に匹敵する性能を実現しながらも、機能を見直して価格を抑え、質感の高さを実現したAmidiaシリーズの分析天びんです。

アルキメデスの原理を利用し、液浸法にて種々の比重が測定可能
比重測定キットは、天びん風防内にきっちり収まるコンパクトサイズ
耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用
応答性や安定性が調整できる「スマートセッティング機能」搭載
USBとRS-232CでPC接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------------------|---|
| 商品番号 | 100300244 |
| メーカー品番 | S321-74400-06 +S321-60550-02 |
| 品名 | 比重測定装置 |
| 形名 | A T Y 6 4 R + S M K - 5 0 1 |
| ひょう量 | 6 2 g |
| 最小表示 | 0.1 mg |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.1 mg |
| 直線性 | ± 0.2 mg |
| 感度調整用分銅 | なし |
| 感度調整用 外部分銅範囲 | 4 5 ~ 8 2 g |
| 応答時間 1 | 約 3 秒 |
| 感度の温度係数 1 0 ~ 3 0 | ± 2 ppm/ |
| 表示方式 | 7 セグメント液晶表示 |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリ | |
| 高度 | 2 0 0 0 m まで |
| 使用温湿度範囲 | 温度：5 ~ 4 0 湿度：2 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 皿の大きさ | 空中皿： 4 0 mm(皿底) 水中皿： 4 7 mm 天びん： 9 1 mm 2 |
| 入出力端子 | R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ U S B デバイス： Type-B |
| 定格電源 | D C . 1 2 V ・ 1 A |
| 入力電源 | A C アダプタ A C 1 0 0 V ・ 3 0 0 m A ・ 5 0 / 6 0 H z 3 |
| 本体の寸法 | 約 2 1 3 W × 3 5 6 D × 3 3 8 H m m |
| 本体質量 | 約 6.0 kg |
| 付属品 | A C アダプタ ・ 保護カバー 取扱説明書 ・ 簡易操作シート |

1. 応答時間は、代表値です。
2. 寸法は皿のフラット面サイズを表します。皿はテーパ形状になっているため、皿の外形が多少大きくなります。
3. 入力電源は予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

液晶表示

計数モード

%モード

R S 出力



リミット機能

A C アダプタ

U S B 出力

比重測定

感度調整機能

単位登録

カラット

もんめ

風防付

電磁平衡式



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| 株島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01 | ¥ 81,305 (税抜) |
| 株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ¥ 66,281 (税抜) |
| 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ¥ 83,956 (税抜) |
| 株島津製作所 比重測定キット SMK-501 ATX-R/ATY-R S321-60550-02 | ¥ 63,011 (税抜) |
| 株島津製作所 USBケーブルセット ATX-R/ATY-R/MOC63u用 S321-71730-41 | ¥ 12,000 (税抜) |
| 株島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01 | ¥ 28,300 (税抜) |
| 株島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット ATX-R/ATY-R/TW-N/TX-N/TXB：S321-71026 | ¥ 2,651 (税抜) |
| 株島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用 S321-75984 | ¥ 5,860 (税抜) |
| 株島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640 | ¥ 26,100 (税抜) |
| 株島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027 | ¥ 10,100 (税抜) |
| 株島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04 | ¥ 3,680 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

