



㈱エー・アンド・デイ

## USBアダプタを介して計量データをPCへ転送可能

# A&D カウンティングスケール
# FC-1000i：クイックUSBアダプタ付き

**ひょう量/1kg**
**最小表示/0.1ｇ**

**メーカー販売価格（税抜）：￥124,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥80,214**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**USBアダプタで計量データをCSV形式に変換してリアルタイムでPC転送が可能 高い内部分解能と広い計数範囲で、個数管理を高精度に実行するカウンティングスケール ・ＡＣＡＩ(計数精度自動向上機能)搭載**
**・５００品目メモリはＩＤ別に、単重/風袋/上下限値/総個数**
**・ライトの点滅に従って、単重登録が完了**
**・別売内蔵バッテリでコードレスでの使用が可能**
**・３chシリアル入出力は、１ch(標準)+２ch(別売)に拡張可能**
**・コンパレータ表示は、ブザーでもお知らせ**

セット内容



AD-8527
クイックUSBアダプタ　　1台

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 1100500054 |
| 型番 | ＦＣ-１０００ｉ |
| ひょう量 | 1kg |
| 目量 | 0.1g |
| 直線性 | ±0.1g |
| 再現性 | 0.1g |
| 積載面寸法 | 205×152mm |
| 外形寸法（WDH） | 330×462×107mm |
| 本体重量 | 5.5kg |
| 表示方式 | 蛍光表示 |
| 電源 | ＡＣアダプタまたは充電池 |
| 仕様について備考 | 計数可能最小単重：0.02g |

**内部設定により、より小さな単重設定が可能(計数精度は同じです)。・充電池は、オプションです。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

蛍光表示 | 計数モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ￥15,900（税抜） |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ￥39,706（税抜） |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ￥14,360（税抜） |
| A&D AD-1612：ブザー付きコンパレータライト | ￥23,300（税抜） |
| A&D AX-KO2466-200：RS-232Cケーブル2m：9P-9P | ￥7,650（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ￥8,845（税抜） |
| A&D FC-02i 内蔵バッテリ | ￥39,700（税抜） |
| A&D FC-03i RS-232C(D-sub9Pオス)×2ch. | ￥17,650（税抜） |
| A&D FC-04i RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー) | ￥17,650（税抜） |
| A&D FC-05i 外部スケール用インターフェイス | ￥13,530（税抜） |
| A&D AD-8129TH：サーマルプリンタ | ￥60,000（税抜） |
| A&D AX-TB276：ACアダプタ：HR/FC-i/FC-Si シリーズ用 | ￥3,370（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）