



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

AC電源のない場所で使用可能

A&D 電子天秤 EK-1200i : 内蔵バッテリー付き

ひょう量/1200 g

最小表示/0.1 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥54,800

**販売価格 (税抜) : ¥42,652**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで高分解能! AC電源のない場所で使用可能

- ・ R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
  - ・ g/個数/%、3つの計量モードが切換え可能
  - ・ H I / O K / L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
  - ・ S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用
  - ・ A C A I (計数精度自動向上機能)搭載
  - ・ 文字高 1 6 mm のバックライト付き大型液晶表示
- EKW-09i 内蔵バッテリーはEKW-04i  
コンパレータ出力と同時に使用できません

セット内容



EKW-09i  
内蔵バッテリー

1台

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500106
型番	E K - 1 2 0 0 i
ひょう量	1200g
目量	0.1g
個数モード：最大計測数	12,000個
個数モード：計数可能最小単位質量	0.1g
パーセントモード：100%登録最小質量	10g
パーセントモード：パーセント最小表示	0.10%
直線性	±0.1g
再現性	0.1g
積載面寸法	170×133mm
外形寸法（WDH）	190×218×53mm
本体重量	1.5kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A C アダプタまたは充電電池

充電電池は、オプションです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D EJ-12JA キャリングケース	¥ 7,381 (税抜)
A&D EKW-04i コンパレータ出力(プザー・リレー出力)	¥ 11,060 (税抜)
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥ 3,000 (税抜)
A&D EKW-09i 内蔵バッテリー	¥ 13,530 (税抜)
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥ 3,825 (税抜)
A&D AX-TB266 : ACアダプタ	¥ 3,825 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境ロガー	¥ 33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 7,650 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

