



写真は、シリーズ代表画像です。

セット内容



EKW-09i
内蔵バッテリー

1台

(株)エー・アンド・デイ

AC電源のない場所で使用可能

A&D 電子天枰 EW-12Ki : 内蔵バッテリー付き

ひょう量/3000 g ・ 6000 g ・ 12000 g

最小表示/1 g ・ 2 g ・ 5 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 44,800

販売価格 (税抜) : ¥ 35,335

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

3倍働くトリプルレンジ! 別売内蔵バッテリー使用で使用場所を選びません

- ・ ひょう量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替わるトリプルレンジ

- ・ R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備

- ・ g ・ 個数 ・ %、3つの計量モードが切換え可能

- ・ H I / O K / L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利

- ・ 錆びや汚れに強い S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用

- ・ A C A I (計数精度自動向上機能) 搭載

- ・ 文字高 1 6 1 mm のバックライト付き大型液晶表示

EKW-09i 内蔵バッテリーはEKW-04i

コンパレータ出力と同時に使用できません

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500113
型番	E W- 1 2 K i
ひょう量	3000g/6000g/12000g
目量	1g/2g/5g
直線性	± 1g / ± 2g / ± 5g
再現性	1g / 2g / 5g
積載面寸法	170 × 133mm
外形寸法 (WDH)	190 × 218 × 53mm
本体重量	1.5kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
A&D EJ-12JA キャリングケース	¥7,381 (税抜)
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥11,060 (税抜)
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥3,000 (税抜)
A&D EKW-09i 内蔵バッテリー	¥13,530 (税抜)
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB266 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境ロガー	¥33,000 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥7,650 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥10,300 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥29,700 (税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥15,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

