



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子(株)

変わらない安定性 微細な変化を、高精度に

### 新光電子(VIBRA)特定計量器 ALG15001H 出荷時一般校正証明書付 校正分銅内蔵型 1g/15000g

ひょう量/15000 g

最小表示/1 g

メーカー販売価格(税抜)：¥143,000

**販売価格(税抜)：¥117,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

安定時間の高速化を実現!! 2級検定付取引証明用電子天びん

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

校正分銅内蔵タイプ

8種類の計量モード

スパン調整は、外部分銅を使用

3電源方式

USB・RS-232Cを標準装備



取り外しが簡単な風防部で、清潔を効率化

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710384
型番	A L G 1 5 0 0 1 H
ひょう量	15000g
目量	1g
最小測定量	5g
補助表示	0.1g
積載面寸法	180 × 160mm
外形寸法 (WDH)	198 × 265 × 85mm
本体重量	約3.3kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	2級
電源	A Cアダプタ/乾電池/U S Bバスパワー
仕様について備考	乾電池は、別売です。

U S Bバスパワーは、専用ドライバーをインストールしたP C接続のみ有効です。接続ケーブルは、別売です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S出力	リミット機能
A Cアダプタ	U S Bバスパワー			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)キャリングケース (ALG用)	¥ 21,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALG-LM リレー出力(D-Sub9Pメス)	¥ 40,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALG-ETHER Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX オプション	¥ 35,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALG-BLT Bluetooth 5.0 Classic/LE	¥ 23,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)ALG-RS RS-232C双方向出力増設(D-Sub9Pオス)	¥ 23,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 133,875 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 69,125 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

