



**A&D**  
A&D Components



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

ジャバツ！と洗えるIP67！取り外し可能なステンレス皿付き

A&D 防塵・防水 デジタルはかり  
UH-3000WP：ステンレス皿付き

ひょう量：3000g  
最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：¥5,580

**販売価格（税抜）：¥4,079**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取り外し可能なステンレス皿付き

UH-3000WPは、ジャバツ！と洗えるIP67の防塵・防水型デジタルはかりです。食品工場や厨房に最適です。HACCPの考え方に基づく衛生管理に寄与します。

・粉が内部に入らない構造で、水をかけて洗う事は勿論、水につけてジャバツ洗うこともでき、計量皿も取り外して洗浄可能です。

容器の重さをゼロに出来る「ワンタッチ風袋引き」機能

電池残量警告マーク付き

本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付

使用地区を合わせる重量加速度設定機能付

**A&D**  
A&D Components



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、水をかけての洗浄イメージです。

**A&D**  
A&D Components



株式会社エー・アンド・デイ

本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き

セット内容

**A&D**  
A&D Components



別売品ステンレス皿取付けイメージ

株式会社エー・アンド・デイ

オプションのステンレス皿は、取り外して水洗いが可能です。



UHWP-10JA  
ステンレス皿

1枚

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500147
製品名	防塵・防水型上皿電子はかり
型番	UH-3000WP
ひょう量	3,000g
目量	1g
直線性	±2g
再現性：標準偏差	2g
スパンドリフト	±100ppm/ : 5~30
表示書換回数	約8回/秒
安定所要時間	約1.5秒 1
防塵・防水等級	IP67準拠
積載面寸法	約 150mm
外形寸法	W150 × 161 × 74 mm
本体重量	約420g
表示方式	7セグメント液晶表示 文字高：15.2 mm
主な材質	本体・計量皿：ABS樹脂 表示シート：ポリエステルフィルム ダイヤフラム・防水パッキン：シリコンゴム ゴム足：TPE ネジ：ステンレス
電源	単3形乾電池(R6P/LR6)×2個 乾電池は、別売りです。
電池寿命	約700時間 2 23 ・アルカリ乾電池使用時
付属品	取扱説明書
JANコード	4981046136792

1. 安定所要時間は、ひょう量をのせてから安定マークが点灯するまでの時間を示します。
2. 電池の寿命は動作環境により異なります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

防水



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D UHWP-10JA ステンレス皿

¥550 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

