



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

A&D 本質安全防爆デジタル台はかり  
HW-60KCEP：シングルレンジ・高分解能  
出荷時一般校正証明書付

ひょう量：60kg

最小表示：0.005kg

本質安全防爆構造：Ex ia2UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥182,000

**販売価格(税抜)：¥114,878**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HW-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種~2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

はかり一般校正証明書付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

本質安全防爆構造：Ex ia2UB T4 Ga

0種?2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1.5秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

シングルレンジで1/10,000の高分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510625
メーカー品番	HW60KCEP-JA
品名	本質安全防爆デジタル台はかり
型式	HW-60KCEP
ひょう量	60kg
最小表示	0.005kg 1
直線性	±0.01kg
再現性：標準偏差	0.01kg
表示方式	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2.6mm
表示書換周期	10回/秒
計量皿	寸法：330×424mm 材質：SUS430
使用環境	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
個数計モード	5個
サンプル数	5・10・20・50・100個切替可能
個数計モード 最大計数値	120,000個
電源	単1アルカリ乾電池×4個(別売) パナソニック社製LR20(XJ)指定 2
電池寿命	約1,500時間 バックライトOFF時
外形寸法	W330×D585×H776mm
本体重量	1.2kg
個装箱寸法	W410×D840×H320mm
個装箱重量	1.7kg
付属品	・六角レンチ2.5mm/3mm各1本 ・取扱説明書
JANコード	4981046304146

1. キログラム表示のみ
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	電池	液晶表示	バックライト表示	計数モード
防水	リミット機能	防塵	オートパワーオフ	テンキー
オートテア	電気抵抗線式			



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

