



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)島津製作所

分析電子天びん AUW 220 D 校正分銅内蔵型

ひょう量/82 g・220 g

最小表示/0.01mg(0 g ~ 82 g)・0.1mg(0 g ~ 220 g)

メーカー販売価格(税抜)：¥367,000

販売価格(税抜)：¥350,030

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用した多機能分析天びん。分析天びんのスタンダードモデルです。

- ・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
- ・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
- ・完全自動校正機能搭載で高精度な測定が可能
AUW-D/AUW/AUXタイプのみ
- ・P C 接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300016
型番	A U W 2 2 0 D
ひょう量	82g/220g
目量	0.01mg/0.1mg
直線性	±0.1mg/±0.2mg
再現性	0.05mg/ 0.1mg
積載面寸法	約 80mm
外形寸法 (WDH)	約217×356×338mm
本体重量	約7kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプタ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
R S 出力	リミット機能	A C アダプタ		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

プリンタ E P-1 0 0	¥ 65,800 (税抜)
プリンタ E P-1 1 0	¥ 83,250 (税抜)
R S-2 3 2 Cケーブル 1.5 m : S321-60754-01	¥ 16,900 (税抜)
R S-2 3 2 Cケーブル(3.0 m)	¥ 18,400 (税抜)
R S-2 3 2 Cケーブル(4.5 m)	¥ 19,800 (税抜)
U S B-シリアル変換キット : S321-62520-01	¥ 20,500 (税抜)
応用測定キー A K B-3 0 1	¥ 36,200 (税抜)
フットスイッチ F S B-1 0 2 P K : S321-60110-11(D9)・P R I N T 操作用	¥ 17,900 (税抜)
フットスイッチ F S B-1 0 2 T K : S321-60110-12(D9)・T A R E 操作用	¥ 17,900 (税抜)
比重測定キット S M K-4 0 1	¥ 58,500 (税抜)
A U 用表示部保護カバー(5枚セット)	見積もり依頼をしてください
A C アダプタ : S 3 2 1-7 3 9 2 5 ・本体に標準付属	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

