



画像は、シリーズ代表画像です。

TANITA



Made in Japan 日本製

株式会社 **タニタ**

画像は、シリーズ代表画像です。

(株)タニタ

検定付き卓上デジタルスケール

タニタ 検定付 デジタルスケール TL-280 15000g : 片面表示・RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量 : 15,000g

最小表示 : 5g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥37,500

販売価格 (税抜) : ¥23,675

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタ TL シリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知らせする「上下限モード」や、部品1個あたりの重量を登録すると、重量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の他に便利な機能を搭載しています。

RS-232C 端子付き

暗いところでも使いやすいバックライト付

文字高 3.2mm の見やすい大型表示設計

上限下限値設定機能付

カウンティング機能付

取引証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

TANITA



付属品の AC アダプタ

株式会社 **タニタ**

画像は、付属品にある AC アダプタのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900006
品名	デジタルスケール
型式	T L-2 8 0 : 片面表示・R S 付
計量方式	電気抵抗線式はかり
ひょう量	1 5,0 0 0 g
目量	5 g
拡張表示	1 g
精度等級	3 級 型式承認番号 : D 0 9 1 4 号
最大風袋量	7,5 0 0 g
計量皿寸法	W 2 3 0 x D 2 3 0 mm
本体寸法	W 2 3 8 x D 3 5 2 x H 8 7 mm
本体質量	約 2.7 kg : 乾電池含まず。
個装箱寸法	W 2 7 0 x H 1 8 2 x D 4 6 0 mm
個装箱質量	約 3.9 kg
防水保護等級	I P X 4 準拠
表示方式	6 桁/液晶表示・文字高 : 3 2 mm・バックライト付 片面表示
使用温度範囲	0 ~ 3 5
電源	・ A C アダプタ : D C 9 V / 2 0 0 m A 1 ・ 単 2 アルカリ乾電池 (L R 1 4) x 6 本 : 別売り
消費電力	0.3 3 W 以下 : 9 V / 3 6 m A
電池寿命	約 4 0 0 時間 2
オートパワーオフ	切替可能 : 5 分 / 1 0 分 / 3 0 分 / 6 0 分 / 連続
付属品	取扱説明書・ A C アダプタ
J A N コード	49 04785 74511 7
製造国	日本
最小測定量	20g

1. A C アダプタは、センターマイナスプラグです。
2. 電池寿命は、バックライト (b L) 設定 1 レベルの場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ
防滴	オートパワーオフ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット	¥73,000 (税抜)
ACアダプタ: DC9V 500mA	¥2,750 (税抜)
TL-280用保護カバー	¥1,900 (税抜)
TL用袋立て	¥475 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

