
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











株式会社 写二写 Made in Japan 日本製 画像は、シリーズ代表画像です。



画像は、付属品にあるACアダプタの イメージです。

(株)タニタ

検定付き卓上デジタルスケール

タニタ 検定付 デジタルスケール TL-280

8000g: 片面表示・USBポート付・取引証明用

ひょう量: 8,000g 最小表示: 2 g

メーカー販売価格(税抜):¥38,500

販売価格(税抜):¥24,305

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送 ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明 記してください

タニタTLシリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。 重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知 らせする「上下限モード」や、部品1個あたりの重量を登録すると、重 量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の 他に便利な機能を搭載しています。

USB端子付き

暗いところでも使いやすいバックライト付 文字高32mmの見やすい大型表示設計 上限下限值設定機能付 カウンティング機能付 取引証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

*C#C				
商品番号	100900008			
品名	デジタルスケール			
型式	TL-280:片面表示・USB付			
計量方式	電気抵抗線式はかり			
ひょう量	8,000g			
目量	2 g			
最小測定量	40g			
拡張表示	0.5 g			
精度等級	3 級			
	型式承認番号:D0914号			
最大風袋量	4,000g			
計量皿寸法	W 2 3 0 × D 2 3 0 mm			
本体寸法	W 2 3 8 × D 3 5 2 × H 8 7 mm			
本体質量	約 2 . 7 kg:乾電池含まず。			
個装箱寸法	W 2 7 0 × H 1 8 2 × D 4 6 0 mm			
個装箱質量	約3.9 kg			
防水保護等級	IPX4準拠			
表示方式	6 桁/液晶表示・文字高: 3 2 mm・バックライト付			
	片面表示			
使用温度範囲	0 ~ 3 5			
電源	・A C アダプタ: D C 9 V/2 0 0 mA 1			
	・単 2 アルカリ乾電池(LR14)×6本:別売り			
消費電力	0.3 3 W以下:9 V/ 3 6 mA			
電池寿命	約400時間 2			
オートパワーオフ	切替可能:5分/10分/30分/60分/連続			
付属品	取扱説明書・A C アダプタ			
JANコード	49 04785 74471 4			
製造国	日本			
最小測定量	10g			

- 1. A C アダプタは、センターマイナスプラグです。
- 2. 電池寿命は、バックライト(bL)設定 1 レベルの場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付		電池	液晶表示	バックライト表示	計数モ	≣- F
リミット機能	内i	蔵ブザー	U S B出力			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251220

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-201 感熱式プリンタセット	¥73,000 (税抜)
A C アダプタ: D C 9 V 5 0 0 mA	¥2,750 (税抜)
T L-2 8 0 用保護カバー	¥1,900(税抜)
TL用袋立て	¥475(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251220

ページ 3/3





