商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103











株式会社 写二写 Made in Japan 日本製 画像は、商品イメージです。



画像は、付属品にあるACアダプタの イメージです。

(株)タニタ

検定付き卓上デジタルスケール

デジタルスケール TL-290 15000g:対面表示・取引証明用

ひょう量: 15,000g

最小表示:5g

メーカー販売価格(税抜):¥42,000

販売価格(税抜):¥26,515

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

 こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送 ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明 記してください

タニタTLシリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。 重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知 らせする「上下限モード」や、部品1個あたりの重量を登録すると、重 量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の 他に便利な機能を搭載しています。

対面表示仕様の使いやすい設計 暗いところでも使いやすいバックライト付 文字高32mmの見やすい大型表示設計 上限下限值設定機能付 カウンティング機能付 取引証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| サロ亜ロ | 40000040 |
|-------------|---------------------------------|
| 商品番号 | 100900012 |
| 品名 | デジタルスケール |
| 型式 | TL-290:対面表示 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式はかり |
| ひょう量 | 15,000g |
| 目量 | 5 g |
| 拡張表示 | なし |
| 精度等級 | 3級 |
| | 型式承認番号:D0914号 |
| 最大風袋量 | 7,500g |
| 計量皿寸法 | W 2 3 0 x D 2 3 0 mm |
| 本体寸法 | W 2 3 8 × D 3 5 2 × H 8 7 mm |
| 本体質量 | 約2.8 kg: 乾電池含まず。 |
| 個装箱寸法 | W 2 7 0 × H 1 8 2 × D 4 6 0 mm |
| 個装箱質量 | 約3.9 kg |
| 防水保護等級 | IPX4準拠 |
| 表示方式 | 6 桁/液晶表示・文字高:32mm・バックライト付 |
| | 対面表示 |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 3 5 |
| 電源 | ・A C アダプタ: D C 9 V / 2 0 0 mA 1 |
| | ・単2アルカリ乾電池(LR14)×6本:別売り |
| 消費電力 | 0.3 3W以下:9V/3 6mA |
| 電池寿命 | 約200時間 2 |
| オートパワーオフ | 切替可能:5分/10分/30分/60分/連続 |
| 付属品 | 取扱説明書・A C アダプタ |
| JANコード | 49 04785 74671 8 |
| 製造国 | 日本 |
| 最小測定量 | 100g |
| | |

- 1. A C アダプタは、センターマイナスプラグです。
- 2. 電池寿命は、バックライト(bL)設定 1 レベルの場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付 | 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | |
|--------|-------|----------|----------|----------|--|
| リミット機能 | 内蔵ブザー | A C アダプタ | 防滴 | オートパワーオフ | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| OP-201 感熱式プリンタセット | ¥73,000 (税抜) |
|----------------------------|--------------|
| A C アダプタ: D C 9 V 5 0 0 mA | ¥2,750 (税抜) |
| T L-2 8 0 用保護カバー | ¥1,900(税抜) |
| TL用袋立て | ¥475(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 3/3







