### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

#### TANIITA



株式会社 写二写

画像は、商品イメージです。

#### TANITA

ージです。



株式会社 3 二 3 画像は、粉塵の舞う現場での作業イメ

#### TAMITA



画像は、水のかかる現場での作業イメ ージです。

## (株)タニタ

まるごと洗浄可能!

デジタルスケール KW-210-WH(ホワイト) 2000g防水型・取引証明以外用

ひょう量: 2,000g

最小表示: 1g

メーカー販売価格(税抜):¥15,000

販売価格(税抜): ¥8,920

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタKW-210は、まるごと洗えて、清潔に使用できるデジタルスケ ールです。 IP67の完全防塵防水性能により調理による粉の侵入を防 ぎます。

また、バッテリ蓋は、ワンタッチで開けられる便利な設計です。

文字高32mmの見やすい大型表示 地域設定機能で、重力誤差を解消 オートパワーオフ機能搭載 乾電池またはACアダプタ(別売)を選択可能 容器の重さを差し引く風袋機能

取引証明以外用

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100900019
品名	デジタルスケール
型式	KW-210-WH(ホワイト)
ひょう量	2,000g
目量(最小表示)	1 g
地域設定	9区分
計量皿寸法	W 1 8 2 × D 1 8 2 mm
本体寸法	W 2 0 0 × H 1 1 4 × D 2 6 3 mm
本体質量	約2.2 kg:計量皿・乾電池含む
個装箱寸法	W 2 2 4 × H 1 9 8 × D 3 8 0 mm
個装箱質量	約 2 . 9 kg
防水保護等級	IP67準拠:乾電池使用時 1
表示	文字高:32mm・大型液晶表示
電源	・単3形アルカリ乾電池 L R 6 × 4本
	・A C アダプタ: D C 6 V / 2 0 0 mA:別売り 2
消費電力	平均0.02W
電池寿命	約300時間
オートパワーオフ	切替可能: 10分/30分/60分/連続
付属品	取扱説明書(保証書付き)・計量皿
	お試し用電池:単3形アルカリ乾電池 LR6×4本 3
JANコード	49 04785 74730 2
製造国	中国

- 1. A C アダプタをご使用になる場合、JIS規格IP67の性能が維持できなくなります。
- 2. A C アダプタは、センターマイナスプラグです。
- 3. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池 ACアダプタ 液晶表示 防水 防塵

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3









# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A C アダプタ: D C 6 V 5 0 0 mA ¥4,200 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください