











pH7とpH9間のセンサ感度表示
※感度100.0%の例



㈱エー・アンド・デイ

ｐＨ測定の必要性を追求

A&D 防水型pHメーター AP-21：ポケット型

ｐＨレンジ：ｐＨ－１.０～ｐＨ１２.０
分解能：０.１ｐＨ
精度：±０.２ｐＨ
測定方式：ガラス電極法

メーカー販売価格（税抜）：￥13,200

販売価格 (税抜)：￥9,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

・測定範囲 pH 0.0～12.0 ・1～3点のpHキャリブレーション
・自動温度補正機能（ATC）：0～50 ℃内で補正
・防水性能IPX5で、流水での水洗いが可能
・手元での測定値確認に便利なホールド機能 ・安定表示機能
・センサ感度表示機能 ・センサ交換可能（別売オプション）

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	700500005
製品名	ポケット型ｐＨ計
型番	ＡＰ-２１
測定方式	ガラス電極法
測定範囲	ｐＨ：0.0 pH ～ 12.0 pH 温度：0.0℃ ～ 50.0℃
分解能	ｐＨ：0.1 pH 温度：0.1 ℃
精度	ｐＨ：±0.2 pH 温度：±1.0 ℃
校正点	１～３点校正
自動温度補償(ＡＴＣ)	有り(0℃ ～ 50℃)
防水レベル	IPX5相当
動作温湿度範囲	温度：0～50 ° C 湿度：80%RH 以下(結露しないこと)
電源	ボタン電池(LR44) × 4 個
電池寿命	連続測定時間 約200 時間
オートパワーオフ	約20分
本体寸法	約φ38 × 179 (L) mm
本体質量	約88 g (電池含む)
付属品	取扱説明書 モニタ用ボタン電池(LR44) × 4 個 ハンドストラップ
ＪＡＮコード	4981046292320

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ　ＨＯＬＤ　オートパワーオフ　自動温度補正　３点校正　ＩＰ６７

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AP-21用交換電極モジュール AX-APA21-31	￥4,800（税抜）
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-03 pH9.18・500mL：JCSS証明書付	￥3,800（税抜）
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-02 pH6.86・500mL：JCSS証明書付	￥3,800（税抜）
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-01 pH4.01・500mL：JCSS証明書付	￥3,800（税抜）
A&D 電池フタ AXP-AP21-1：AP-21用	￥400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）