



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤

イシダ 検定付 防水 電子重量台はかり IWR-150B

ひょう量：150kg

最小表示：20g(0~60kg)・50g(60~150kg)

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

- オールステンレス仕上げ
- 上/下限値設定による重量検品機能付
- 単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現
- 防水仕様：IP65準拠
- 国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100133
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	IWR-1 5 0 B
ひょう量	1 5 0 kg
目量	2 0 g：0～6 0 kg 5 0 g：6 0～1 5 0 kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ)
精度等級	III級
表示精度	1/3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W3 8 0×D5 3 0 mm
使用範囲	0.4～1 5 0 kg
表示方式	液晶表示
風袋引き範囲	5 9.9 8 kgまで
防水等級	I P 6 5 準拠 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 ※ 2
チェッカー機能	多い OK 少ない
電源	・単一乾電池×2本 ・専用A Cアダプタ(別売り)
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約1 0 0 0時間 マンガン乾電池使用時約4 0 0時間 ※乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。
消費電力	約1 W：A Cアダプタ使用時
外形寸法	約W3 8 0×D6 4 0×H6 3 0 mm
本体質量	約1 8 kg(乾電池2個を含む)
備考	A Cアダプタは、別売です。

- ※ 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- ※ 2.A Cアダプタ・プリンタ・R S-2 3 2 C・接点B O X等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	防水	リミット機能
A Cアダプタ	防塵	オートパワーオフ	表示分離	電気抵抗線式
デュアルレンジ				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

インダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
インダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
インダ ジャーナルプリンタ：DAP-IW	¥ 68,180（税抜）
インダ DAP-IW用連動ケーブル：250mm（標準）	見積もり依頼をしてください
インダ DAP-IW用連動ケーブル：3000mm	見積もり依頼をしてください
インダ IW用シリアルケーブル：D-Sub9P・3m	¥ 14,400（税抜）
インダ IW-150/60kg用フラット皿：皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
インダ IW-150/60kg用ビート皿：皿もたれ有	見積もり依頼をしてください
インダ IW-150/60用計量部バンパー	見積もり依頼をしてください
インダ IW-150/60用コロコン皿 縦8本	見積もり依頼をしてください
インダ IW-150/60用コロコン皿 横6本	見積もり依頼をしてください
インダ IW用大音量ブザー	¥ 4,800（税抜）
インダ IW-150/60用ステンレス製小型架台	見積もり依頼をしてください
インダ ACアダプタ：S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CBIIIに対応	¥ 1,850（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

