商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

★ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシダ** 画像は、表示部のイメージです。

㈱イシダ

防水デジタル台秤

防水型電子重量台はかり IWB-30・S

ひょう量: 3 0 kg

最小表示: 0.005kg(0~15kg)・0.01kg(15~30kg)

通信コネクタDIN5Pなし

メーカー販売価格(税抜):¥175,000

販売価格(税抜): ¥113,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ 上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現 防水仕様: IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100018
製品名	防水型電子重量台はかり
型番	IWB-30·S
ひょう量	
	3 0 kg
目量	0.005 kg: 0~15 kg
	0.0 1 kg:1 5 ~ 3 0 kg
w± c= ^^ /n	自動切換:多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1/3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W 3 5 0 × D 3 5 0 mm
使用範囲	0.1 ~ 3 0 kg
表示方式・内容	液晶表示
	重量表示: 6 桁(7 セグメント) 最上位桁は[1]のみ
	マーク等:零点・風袋引き中・安定・マイナス
	多い/OK/少ない・電池交換
風袋引き範囲	1 4.9 9 5 kgまで
防水等級	IP65準拠(JIS7等級相当)
	但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2
使用環境	温度: - 10 ~ 40
	相対湿度:Max. 9 5 %・結露無き事
電源	・単一乾電池×2本(標準装備)
	・専用ACアダプタ(別売り)
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約1000時間
	マンガン乾電池使用時約400時間
	乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。
オートパワーOFF機能	切替:10/20/30/40/50/60分/常時ON
	初期設定:60分
消費電力	約 1 W: A C アダプタ使用時
外形寸法	約W350×D460×H425mm
本体質量	約 1 0 kg(乾電池 2 個を含む)
付属品	・単1形マンガン電池×2本
	・取扱説明書×1冊・保証書×1枚
	・サービスネットワーク書類 × 1 枚
備考	ACアダプタは、別売です。

- 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2.ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	防水	リミット機能	
A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	表示分離	電気抵抗線式	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251212

ページ 2/4










この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251212

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
ジャーナルプリンタ:DAP-IW	¥68,180(税抜)
DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
DAP-IW用連動ケーブル: 3000mm	見積もり依頼をしてください
IW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・ 3 m	¥14,400(税抜)
IW用大音量ブザー	¥4,800(税抜)
A C アダプタ:S-b o x W P / I T B / I W G / I W B / C B に対応	¥1,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251212

ページ 4/4





