



SP112仕様製品

プリンター付表示機
SP112仕様



画像は、商品イメージです。

(株)守随本店

移動式計量器シリーズ

ハンドパレットスケール

フロアタートルマーチ FTM-2000P : 指 示計SP112・プリンタ付

ひょう量 : 2,000kg

最小表示 : 1kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥600,000

販売価格 (税抜) : ¥538,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・マーチ」は、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

機能を絞り込む事で実現した普及モデル

運ぶと同時にはかる目的をシンプルに実現

機能を絞りこみ、ゼロ・風袋・加算・電源・正味/総量
プリンタ付で計量を記録します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200053
製品名	フロアタートルマーチ
型番	F T M - 2 0 0 0 P
ひょう量	2 0 0 0 kg
目量	1 kg
総合精度	± 0.1% : ± 2 kg ・ フルスケール
検定	未対応
精度等級	-
外形寸法	L 1, 6 3 0 × W 6 9 0 × H 1 2 1 0 mm ハンドルを立てた状態
フォーク	L 1, 2 3 0 × W 6 9 0 × H 8 3 ~ 1 9 8 mm フォーク 1 本の幅 : 1 8 0 mm
自重	約 1 1 5 kg
付属表示器	S P 1 1 2
表示方式	バックライト付き液晶表示 文字高 : 2 2 mm
印字	印字幅 : 4 8 mm サーマルロール紙 : 幅 5 7 × 直径 4 7 mm
電源	再充電式鉛バッテリー 6 V ・ 4 Ah
バッテリー持続時間	最大 2 0 時間 1 バックライト点灯無しの状態
バッテリー充電時間	約 1 2 時間 2
保証期間	本体 : 納品後 6 ヶ月以内 バッテリー : 納品後 3 ヶ月以内

1. 使用条件によって異なります。
2. 充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	動物計量	加算・累積機能
ピークホールド				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

守随本店 フットブレーキ：FBKM	見積もり依頼をしてください
守随本店 フロアタートルマーチ表示部RW用バッテリー：FTM-BD	見積もり依頼をしてください
守随本店 フロアタートルマーチ表示部RW用バッテリーチャージャー：FTM-BDC	見積もり依頼をしてください
守随本店 フロアタートルマーチ表示部SP112用バッテリー：FTMP-BD	見積もり依頼をしてください
守随本店 フロアタートルマーチ表示部SP112用バッテリーチャージャー：FTMP-BDC	見積もり依頼をしてください
守随本店 SP112用バッテリー交換費用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

