



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



株守隨本店



写真は、シリーズ代表画像です。

写真は、シリーズ代表画像です。

携帯型計量機ニューダービー

U字型はかり ニューダービー S D B K - 2 0 L
ステンレスタイプ：表示器 Si 2 0 0 B

ひょう量：2,000kg

最小表示：1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥890,000

販売価格（税抜）：¥682,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

薄型・軽量・丈夫・安価で大好評のU字型はかり！

「ニューダービー」の構造は、極めてシンプルで、携帯性にも優れています。必要な時に、必要な場所で、必要な量をスピーディに計量できます。

移動性を追求した合理的な形

場所をとらずに保管できる

移動がカンタン

表示器がSi 2 0 0 に変わりました。



SHUZUI



株守隨本店
SHUZUI SCALES CO.,LTD.

画像は、検定なし表示部の商品イメージです。

株守隨本店
SHUZUI SCALES CO.,LTD.

画像は、検定なし表示部の商品イメージです。


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200084
製品名	ニューダービー：ステンレスタイプ
型番	S D B K - 2 0 L
ひょう量	2,000 kg
目量	1 kg
検定	なし
精度等級	-
計量方式	電気抵抗線式
積載面寸法	L 1,200 × W 1,000 mm
秤部外形寸法	L 1,200 × W 1,000 × 80 mm
秤部自重	約 55 kg
付属表示器	Si170
表示方式	バックライト付き液晶 6 行・文字高 25 mm
表示器防水性能	I P 67
使用温度	-10 ~ 40
電源	ニッケル水素組電池 × 5 本
充電器	入力：AC 100 - 240V・50/60Hz 出力：DC 9.6V/1.2A

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

U字型はかりニューダービー D B K用天板：鉄製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー D B K用天板：ステンレス製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー A D B K-Mサイズ用天板：鉄製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー A D B K-Mサイズ用天板：ステンレス製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー A D B K-Lサイズ用天板：鉄製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー A D B K-Lサイズ用天板：ステンレス製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー S D B K-6～20用天板：ステンレス製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー表示部用スタンド：高さ800mm・鉄製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー表示部用スタンド：高さ1,000mm・ステンレス製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー用直示式表示 D B K-D	見積もり依頼をしてください
表示器S110用ニッケル水素バッテリ：1.2V/1200mAh×6	見積もり依頼をしてください
表示部S111用ニッケル水素バッテリ：1.2V/1200mAh×6	見積もり依頼をしてください
表示部S110・S111用共通ACアダプタ	見積もり依頼をしてください
表示器A-D-4406A用ACアダプタ	¥4,710(税抜)
U字型はかりニューダービー用コネクタ付のケーブル5m	¥18,830(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます