



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



SHIZUI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

ハンディコスモ

(株)守随本店 携帯型・防水 クレーンスケール  
ハンディコスモ : 2ACBP ひょう量2t

ひょう量 : 2,000kg

最小表示 : 1kg

メーカー販売価格(税抜) : ¥290,000

**販売価格(税抜) : ¥206,875**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化した「携帯型電子式吊はかりハンディコスモ」は、コンパクトで低価格、しかもIP65の防塵・防水性能です。

また、オプションのスマホ計量機アプリ『iCosmo』を使えば、【計量データの受信~計量機へのコマンド~データ保存・共有】までラクラク！

更に軽量化して持ち運びに便利！

防塵・防水性能 : IP65 準拠

Bluetoothなど拡張オプションも豊富

バッテリー持続時間 : 約7.5時間

乾電池仕様も対応可能

リモコンはオプションです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200110
製品名	ハンディコスモ
型番	2 A C B P
ひょう量	2,000kg
目量	1kg
精度	±0.05%：フルスケール
ゼロ調整可能範囲	ひょう量の±2%未満
風袋引き範囲	最大ひょう量迄
外形寸法	約W210×D170×H350mm
本体自重	充電仕様：8.2kg 乾電池仕様：8.3kg
表示方式	7セグメント5桁赤色LED 文字高：25mm
防水性能	IP65
使用温度	0～40
電源	充電式鉛バッテリー：DC6V/4A
バッテリー持続時間	約75時間 1
充電時間	約8時間 2
ケース材質	アルミダイキャスト
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

- 1.持続時間は、使用状況により変わります。
- 2.バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電機内蔵

防水

LED表示

防塵

オートパワーオフ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株守随本店 Bluetoothユニット SD-1000 : 吊秤本体組み込み用	¥ 82,000 ( 税抜 )
株守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R	¥ 158,000 ( 税抜 )
株守随本店 大型表示受信機 BLD236R	¥ 183,000 ( 税抜 )
株守随本店 大型表示受信機 BLD405R	¥ 362,000 ( 税抜 )
ジャーナルプリンタ AD-8127 + 受信ユニット SD-1000	¥ 141,550 ( 税抜 )
守随本店 受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合	¥ 92,000 ( 税抜 )
株守随本店 ハンディコスモ 用予備バッテリー	¥ 27,500 ( 税抜 )
株守随本店 ハンディコスモ 用バッテリーチャージャー	¥ 29,500 ( 税抜 )
株守随本店 ハンディコスモ 用リモコン : 操作のみ・重量表示なし	¥ 10,000 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

