商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

® ∫huzui



◎羅守臘 本店 写真は、シリーズ代表画像です。

(株)守隨本店

ハンディコスモ

携帯型電子式吊はかり ハンディコスモ 2 A C B P-K:検定付・防水

ひょう量: 2,000kg

目 量:1kg

メーカー販売価格(税抜):¥320,000

販売価格(税抜): ¥227,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化した ハンディコスモ は、コンパ クトで低価格、しかも IP65の防塵・防水性能です。 国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました。

更に軽量化して持ち運びに便利! 防塵・防水性能は、IP65準拠 取引証明に使える検定付

リモコンはオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200114
製品名	ハンディコスモ
型番	2 A C B P-K
ひょう量	2,000kg
目量	1 kg
精度	± 0.05%: フルスケール
ゼロ調整可能範囲	ひょう量の ± 2 %未満
風袋引き範囲	最大ひょう量迄
精度等級	3 級
外形寸法	約W210×D170×H350mm
本体自重	9 . 4 kg
表示方式	7 セグメント 5 桁赤色 L E D
	文字高: 2 5 mm
防水性能	I P 6 5
使用温度	0 ~ 4 0
電源	充電式鉛バッテリ: D C 6 V/ 4 A
バッテリ持続時間	約75時間 1
充電時間	約8時間 2
ケース材質	アルミダイキャスト
付属品	バッテリ・バッテリチャージャー

- 1.持続時間は、使用状況により変わります。
- 2.バッテリの充電状態によって、充電時間は変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 検定付
 充電池内蔵
 防水
 L E D表示
 防塵

 オートパワーオフ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251207

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

送信ユニットSD-1000:吊秤本体組み込み用	¥80,000(税抜)
ハンディ表示受信機 BS52R	¥137,750(税抜)
大型表示受信機 B L D 2 3 6 R	¥160,550(税抜)
大型表示受信機 B L D 4 0 5 R	¥317,300(税抜)
ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0	¥141,550(税抜)
受信アンテナユニット SD-1000: 追加設置の場合	¥79,100(税抜)
ハンディコスモ 用予備バッテリ	¥24,750(税抜)
ハンディコスモ 用バッテリチャージャー	¥29,500(税抜)
ハンディコスモ 用リモコン	¥9,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251207

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

