



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



(株)守随本店

ハンディコスモ

携帯型電子式吊はかり ハンディコスモ
2 A C B P-K : 検定付・防水

ひょう量 : 2,000 kg

目 量 : 1 kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥320,000

販売価格 (税抜) : ¥227,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化したハンディコスモは、コンパクトで低価格、しかもIP65の防塵・防水性能です。国家検定に対応！取引証明に使えるようになりました。

更に軽量化して持ち運びに便利！
防塵・防水性能は、IP65準拠
取引証明に使える検定付

リモコンはオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200114
製品名	ハンディコスモ
型番	2 A C B P-K
ひょう量	2,000kg
目量	1kg
精度	±0.05%：フルスケール
ゼロ調整可能範囲	ひょう量の±2%未満
風袋引き範囲	最大ひょう量迄
精度等級	3級
外形寸法	約W210×D170×H350mm
本体自重	9.4kg
表示方式	7セグメント5桁赤色LED 文字高：25mm
防水性能	IP65
使用温度	0～40
電源	充電式鉛バッテリー：DC6V/4A
バッテリー持続時間	約75時間 1
充電時間	約8時間 2
ケース材質	アルミダイキャスト
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

- 1.持続時間は、使用状況により変わります。
- 2.バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

充電池内蔵

防水

LED表示

防塵

オートパワーオフ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

送信ユニット S D-1 0 0 0 : 吊秤本体組み込み用	¥ 71,250 (税抜)
ハンディ表示受信機 B S 5 2 R	¥ 137,750 (税抜)
大型表示受信機 B L D 2 3 6 R	¥ 160,550 (税抜)
大型表示受信機 B L D 4 0 5 R	¥ 317,300 (税抜)
ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0	¥ 141,550 (税抜)
受信アンテナユニット S D-1 0 0 0 : 追加設置の場合	¥ 79,100 (税抜)
ハンディコスモ 用予備バッテリー	¥ 24,750 (税抜)
ハンディコスモ 用バッテリーチャージャー	¥ 29,500 (税抜)
ハンディコスモ 用リモコン	¥ 9,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

