



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。



(株)守随本店

ハンディコスモ

(株)守随本店

検定付・携帯型・防水クレーンスケール
ハンディコスモ 5ACBP-K：ひょう量5t

ひょう量：5,000kg

目 量：2kg

メーカー販売価格(税抜)：¥440,000

販売価格(税抜)：¥310,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化した「携帯型電子式吊りはかりハンディコスモ」は、コンパクトで低価格、しかもIP65の防塵・防水性能です。そして、国家検定に対応！取引証明に使えるようになりました。

また、オプションのスマホ計量機アプリ『iCosmo』を使えば、【計量データの受信～計量機へのコマンド～データ保存・共有】までラクラク！

更に軽量化して持ち運びに便利！

防塵・防水性能：IP65準拠

Bluetoothなど拡張オプションも豊富

バッテリー持続時間：約7.5時間

乾電池仕様も対応可能

取引証明に使える検定付き

リモコンはオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---------------------------|
| 商品番号 | 101200116 |
| 製品名 | ハンディコスモ |
| 型番 | 5 A C B P-K |
| ひょう量 | 5,000kg |
| 目量 | 2kg |
| 精度 | ±0.05%：フルスケール |
| ゼロ調整可能範囲 | ひょう量の±2%未満 |
| 風袋引き範囲 | 最大ひょう量迄 |
| 精度等級 | 3級 |
| 外形寸法 | 約W214×D195×H522mm |
| 本体自重 | 18.1kg |
| 表示方式 | 7セグメント5桁赤色LED 文字高：25mm |
| 防水性能 | IP65 |
| 使用温度 | 0～40 |
| 電源 | 充電式鉛バッテリー：DC6V/4A |
| バッテリー持続時間 | 約75時間 1 |
| 充電時間 | 約8時間 2 |
| ケース材質 | アルミダイキャスト |
| 付属品 | バッテリー・バッテリーチャージャー |

- 1.持続時間は、使用状況により変わります。
- 2.バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

充電池内蔵

防水

LED表示

防塵

オートパワーオフ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|------------------|
| (株)守随本店 Bluetoothユニット SD-1000 : 吊秤本体組み込み用 | ¥ 80,000 (税抜) |
| 守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R | ¥ 137,750 (税抜) |
| 守随本店 大型表示受信機 BLD236R | ¥ 160,550 (税抜) |
| 守随本店 大型表示受信機 BLD405R | ¥ 317,300 (税抜) |
| ジャーナルプリンタ AD-8127 + 受信ユニット SD-1000 | ¥ 141,550 (税抜) |
| 守随本店 受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合 | ¥ 79,100 (税抜) |
| 守随本店 ハンディコスモ 用予備バッテリー | ¥ 24,750 (税抜) |
| 守随本店 ハンディコスモ 用バッテリーチャージャー | ¥ 29,500 (税抜) |
| (株)守随本店 ハンディコスモ 用リモコン : 操作のみ | ¥ 9,500 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

