商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

★ISHIDA



All ISHIDA マトータルサポート 株式会社**イシダ** 画像は、表示部のイメージです。

㈱イシダ

防水デジタル台秤

防水型電子重量台はかり IWB-60・S

ひょう量: 6 0 kg

最小表示: 0.0 1 kg(0~3 0 kg) · 0.0 2 kg(3 0~6 0 kg)

通信コネクタDIN5Pなし

メーカー販売価格(税抜):¥175,000

販売価格(税抜): ¥113,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ 上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現 防水仕様: IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100019					
製品名	防水型電子重量台はかり					
型番	IWB-60・S					
ひょう量	6 0 kg					
目量	0.0 1 kg : 0 ~ 3 0 kg					
	0.02 kg : 30 ~ 60 kg					
W. + 177	自動切換:多目量(デュアルレンジ)					
精度等級	級					
表示精度	1/3 0 0 0					
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)					
計量皿寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm					
使用範囲	0.2 ~ 6 0 kg					
表示方式・内容	液晶表示					
	重量表示: 6 桁(7 セグメント) 最上位桁は[1]のみ					
	マーク等:零点・風袋引き中・安定・マイナス					
	多い/OK/少ない・電池交換					
風袋引き範囲	2 9.9 9 kgまで					
防水等級	IP65準拠(JIS7等級相当)					
	但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2					
使用環境	温度: - 10~40					
	相対湿度:Max. 9 5 %・結露無き事					
電源	・単一乾電池×2本(標準装備)					
	・専用ACアダプタ(別売り)					
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約1000時間					
	マンガン乾電池使用時約400時間					
	乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。					
オートパワーOFF機能	切替:10/20/30/40/50/60分/常時ON					
	初期設定:60分					
消費電力	約1W:ACアダプタ使用時					
外形寸法	約W380×D640×H630mm					
本体質量	約 1 8 kg(乾電池 2 個を含む)					
付属品	・単1形マンガン電池×2本					
	・取扱説明書×1冊・保証書×1枚					
	・サービスネットワーク書類× 1 枚					
備考	A C アダプタは、別売です。					
- III - J						

- 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2.ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付)(電池	液晶表示)(防水	リミット機能
A C アダプタ)(防塵	オートパワーオフ)(表示分離	電気抵抗線式

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 2/4










この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
ジャーナルプリンタ:DAP-IW	¥68,180(税抜)
DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準)	見積もり依頼をしてください
DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm	見積もり依頼をしてください
IW用シリアルケーブル: D-Sub 9 P・ 3 m	¥14,400(税抜)
IW-150/60kg用フラット皿:皿もたれ無	見積もり依頼をしてください
IW-150/60kg用ビート皿:皿もたれ有	見積もり依頼をしてください
IW-150/60用計量部バンパー	見積もり依頼をしてください
IW-150/60用コロコン皿 縦8本	見積もり依頼をしてください
IW-150/60用コロコン皿 横6本	見積もり依頼をしてください
I W用大音量ブザー	¥4,800(税抜)
IW-150/60用ステンレス製小型架台	見積もり依頼をしてください
A C アダプタ:S-b o x W P / I T B / I W G / I W B / C B に対応	¥1,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 4/4







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

