

写真は、シリーズ代表画像です。

CUSTOM



株式会社 カスタム

写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、水濡れのイメージです。

㈱カスタム

防水性能は、ＩＰ６５準拠

デジタル防水はかりＣＳ-２０００ＷＰ

ひょう量：2,000g
最小表示：1g

メーカー販売価格（税抜）：￥20,100

販売価格 (税抜)：￥17,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

カスタムのＣＳ-２０００ＷＰは、防水性能が、ＩＰ６５準拠の卓上型上皿デジタルはかりです。
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス計量皿を標準装備しました。
●防水ＩＰ６５準拠(電池駆動時のみ) ●1/２０００の高分解能
●重力加速度設定を日本国内の１６エリアから選択可能
●消費電力1/3(当社従来品)
●簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備
●水平調整スクリュー式脚部採用 ●オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101400003
商品名	デジタル防水はかり
型番	ＣＳ-２０００WP
ひょう量	２,０００g
最小表示単位	１g
精度	±３g
寸法	本体：約W２５０×H１０８×D２６０mm 計量皿：約W２３０×D１９０mm
重量	約２,５００g：電池含む
表示方式	５桁ＬＣＤ表示
保護等級 ※１	ＩＰ６５準拠
使用温湿度	温度：０～＋４０℃ 湿度：８５%RH以下・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：－１０～+60℃ 湿度：７０%RH以下・但し、結露のないこと
電源	・単２形乾電池×４個：非付属 ・ＡＣアダプター：別売
電池寿命 ※２	約１,８００時間 ※アルカリ電池使用時
オートパワーオフ	時間切替可・解除可
校正	可
付属品	・取扱説明書(保証書付)・単２形乾電池×４個 ・ステンレス皿(ＣＳ-ＳＵＳＰ１)
ＪＡＮコード	49 83621 49003 9

※１.電池駆動時のみ
※２.使用頻度・使用状況等により電池の寿命は短くなります。
※３.本器に付属の電池は、出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池　液晶表示　防水

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＡＣアダプタ ＶＳＭ-１２３１	￥3,600（税抜）
ステンレス計量皿 ＣＳ-ＳＵＳＰ１	￥2,300（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）