



写真は、シリーズ代表画像です。



JFE アドバンテック 株式会社
写真は、シリーズ代表画像です。

JFEアドバンテック(株)

国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

防水大型クレーンスケール

A T H W 2 - 3 0 B L : 大型・手元表示器付

ひょう量 : 3 0 t

最小表示 : 2 0 kg

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水大型クレーンスケール(吊はかり)「A T H W 2 - B L 大型・手元表示器付」は、屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さ 4 5 mm を採用しました。また、手元表示器であらゆる方向から計測が可能です。国産品クレーンスケールの決定版です。

国内基準に則った安全率 5 倍の強度設計

屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用

防塵・防水性能 : I P 6 2 相当

B l u e t o o t h クラス 1 採用により、無線通信距離が大幅にアップ!

手元表示器により、あらゆる方向から計測可能

大容量リチウムイオン充電電池仕様もご用意



JFE アドバンテック 株式会社
画像は、手元表示器の商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1017ATHW2-30BL
メーカー品番	ATHW2-30BL
品名	防水大型クレーンスケール ：大型・手元表示器付
型式	A T H W 2 - 3 0 B L
ひょう量	3 0 t
目量	2 0 kg
外形寸法	約W4 5 0 ×D4 0 5 ×H1, 9 4 4 mm
本体重量	約4 7 0 kg
表示方式	バックライト付き液晶表示
文字高さ	本体：約4 5 mm 手元表示器：約2 5 mm
電源	充電式リチウムイオン電池
使用可能時間	本体：約5 0時間以上 バックライトOFF・リモコン未使用時 手元表示器：約1 0 0時間以上
使用温度条件	- 5 ~ 4 0
使用湿度条件	5 ~ 8 5 %RH
標準付属品	・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書
JANコード	-

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

液晶表示

バックライト表示

防水



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

サーマルプリンタ CT-S 280 : ラインサーマルドット式	見積もり依頼をしてください
ドットプリンタ SP-322 : ドットインパクト式	見積もり依頼をしてください
中継ユニット ATH-CU	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

