



写真は、シリーズ代表画像です。



JFE アドバンテック 株式会社
写真は、シリーズ代表画像です。

JFEアドバンテック(株)

国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

防水小型クレーンスケール

A T H W - 1 . 5 B P L

手元表示器付・大容量バッテリー

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水小型クレーンスケール(吊はかり)「ATHW-BL汎用タイプ」は、国産品最高クラスの防塵・防水性能IP65。屋外・屋内の場所を選ばずお使い頂けます。国産品クレーンスケールの決定版です。

国内基準に則った安全率5倍の強度設計

屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用

防塵・防水性能：IP65

Bluetoothクラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップ!

手元表示器により、あらゆる方向から計測可能

大容量リチウムイオン充電電池の採用で、連続使用時間は100時間

小型軽量でクレーンへの取り付け・取り外しが容易



JFE アドバンテック 株式会社
画像は、手元表示器の商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1017ATHW-1.5BPL
メーカー品番	ATHW-1.5BPL
品名	防水小型クレーンスケール ：手元表示器付・大容量バッテリー
型式	A T H W - 1 . 5 B P L
ひょう量	1,500kg
目量	0.5kg
外形寸法	約W300×D330×H567mm
本体重量	約2.2kg
表示方式	バックライト付き液晶表示
文字高さ	本体：約4.5mm 手元表示器：約2.5mm
電源	本体：充電式リチウムイオン電池 手元表示器：アルカリ単3乾電池×4個
使用可能時間	本体：約100時間以上 バックライトOFF・リモコン未使用時 手元表示器：約100時間以上
使用温度条件	-5～40
使用湿度条件	45～85%RH
標準付属品	・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書
JANコード	-

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	液晶表示	バックライト表示	防水	防塵
オートパワーオフ	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

サーマルプリンタ CT-S 280 : ラインサーマルドット式	見積もり依頼をしてください
ドットプリンタ SP-322 : ドットインパクト式	見積もり依頼をしてください
中継ユニット ATH-CU	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

