



JFE アドバンテック 株式会社
写真は、シリーズ代表画像です。



JFE アドバンテック 株式会社
画像は、手元表示器の商品イメージです。

JFEアドバンテック(株)

国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

防水大型クレーンスケール A T H W 2 - 3 0 B
P L : 大型・手元表示器付・大容量バッテリー

ひょう量 : 3 0 t
最小表示 : 2 0 kg

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水大型クレーンスケール(吊はかり)「A T H W 2 - B P L 大型・手元表示器付・大容量バッテリー」は、屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さ 4 5 mm を採用しました。また、手元表示器であらゆる方向から計測が可能です。国産品クレーンスケールの決定版です。

国内基準に則った安全率 5 倍の強度設計

屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用

防塵・防水性能 : I P 6 2 相当

B l u e t o o t h クラス 1 採用により、無線通信距離が大幅にアップ!

手元表示器により、あらゆる方向から計測可能

大容量リチウムイオン充電電池の採用で、連続使用時間は 1 0 0 時間

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|--|
| 商品番号 | 1017ATHW2-30BPL |
| メーカー品番 | ATHW2-30BPL |
| 品名 | 防水大型クレーンスケール ：大型・手元表示器付・大容量バッテリー |
| 型式 | A T H W 2 - 3 0 B P L |
| ひょう量 | 3 0 t |
| 目量 | 2 0 kg |
| 外形寸法 | 約W4 5 0 ×D4 0 5 ×H1, 9 4 4 mm |
| 本体重量 | 約4 7 0 kg |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 |
| 文字高さ | 本体：約4 5 mm 手元表示器：約2 5 mm |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 使用可能時間 | 本体：約1 0 0時間以上 バックライトOFF・リモコン未使用時 手元表示器：約1 0 0時間以 |
| 使用温度条件 | - 5 ~ 4 0 |
| 使用湿度条件 | 5 ~ 8 5 %RH |
| 標準付属品 | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| JANコード | - |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|-----------|----------|----|----------|
| 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | 防塵 | オートパワーオフ |
| 電気抵抗線式 | Bluetooth | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------|---------------|
| サーマルプリンタ CT-S 280 : ラインサーマルドット式 | 見積もり依頼をしてください |
| ドットプリンタ SP-322 : ドットインパクト式 | 見積もり依頼をしてください |
| 中継ユニット ATH-CU | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

