



写真は、シリーズ代表画像です。



JFE アドバンテック 株式会社  
写真は、シリーズ代表画像です。



JFE アドバンテック 株式会社  
画像は、手元表示器の商品イメージです。

## JFEアドバンテック(株)

国産品クレーンスケール(吊はかり)の決定版

### 防水小型クレーンスケール

A T H W - 0 5 M L : 取引証明用・手元表示器付

ひょう量 : 5 0 0 kg

最小表示 : 0.2 kg

**販売価格 ( 税抜 ) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水小/中型クレーンスケール(吊はかり)「A T H W - M取引証明用」は、国産品最高クラスの防塵・防水性能 I P 6 5。屋外・屋内の場所を選ばずお使い頂けます。計量法対応で高性能、国産品クレーンスケールの決定版です。

取引・証明に使用できる検定付

国内基準に則った安全率 5 倍の強度設計

屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用

防塵・防水性能 : I P 6 5

Bluetoothクラス 1 採用により、無線通信距離が大幅にアップ!

手元表示器により、あらゆる方向から計測可能

大容量リチウムイオン充電電池仕様もご用意

小型軽量でクレーンへの取り付け・取り外しが容易

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1017ATHW-05ML
メーカー品番	ATHW-05ML
品名	防水小型クレーンスケール ：取引証明用・手元表示器付
型番	A T H W - 0 5 M L
ひょう量	5 0 0 kg
目量	0.2 kg
外形寸法	W 3 0 0 × D 3 3 0 × H 4 7 6 mm
本体重量	約 1 7 kg
表示方式	バックライト付き液晶表示
文字高さ	本体：約 4 5 mm 手元表示器：約 2 5 mm
電源	充電式リチウムイオン電池
使用可能時間	本体：約 5 0 時間以上 バックライトOFF・リモコン未使用時 手元表示器：約 1 0 0 時間以上
使用温度条件	- 5 ~ 4 0
使用湿度条件	4 5 ~ 8 5 %RH
標準付属品	・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書
JANコード	-

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	液晶表示	バックライト表示	防水
防塵	オートパワーオフ	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式
Bluetooth				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

サーマルプリンタ CT-S 2 8 0 : ラインサーマルドット式	見積もり依頼をしてください
ドットプリンタ SP-3 2 2 : ドットインパクト式	見積もり依頼をしてください
中継ユニット ATH-CU	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

