



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、読み取限度 0.01g モデルの商品イメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

操作・設定が容易なタッチスクリーンを採用

上皿電子天びん

PRACTUM 2101-1SJJP

ひょう量：2,100g

最小表示：0.1g(100mg)

メーカー販売価格(税抜)：¥158,000

販売価格(税抜)：¥150,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非常に小さな試料から天びんとしての重い試料まで Practum シリーズは高い信頼性でひょう量します。

タッチパネルのため、操作・設定が容易

USB ポート使用から EXCELへのデータ転送が可能

錠剤。ネジのような同一の材料を数えるカウンティング(個数計算)機能

計量中の最大値を記憶し保持するピークホールド機能

パッケージ内の試料が特定の許容範囲内にあるかどうかを調べるチェックひょう量機能

ひょう量値をパーセント表示に置き換え可能


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1018PRACTUM2101-1SJP
品名	上皿電子天びん PRACTUM®：プラクタム
型式	PRACTUM 2101-1SJP
ひょう量	2,100g
読取限度(最小表示)	0.1g(100mg)
安定所要時間：代表値	1.5 sec.
繰り返し性：標準偏差	100mg
直線性	300mg
積載面寸法	180mm
ひょう量室の有効高さ	-
電源	・専用ACアダプタ：YEPS01-PS4 ・充電バッテリパック(オプション)
キャリブレーション	外部分銅による校正及び調整
外形寸法	W 218 × D 359 × H 94 mm
本体重量	約3.1kg
梱包寸法	約480 × 300 × 215 mm
梱包重量	約4kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

普通紙プリンタYDP20-0CE	見積もり依頼をしてください
感熱紙プリンタYDP40	見積もり依頼をしてください
充電バッテリパックYRB11Z	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE02：上皿用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE03：分析用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用	見積もり依頼をしてください
風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

