

画像は、商品イメージです。



株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

## ㈱島津製作所

## 重量物の測定が可能な精密台はかり

# ㈱島津製作所 精密台はかり BW32KS 校正分銅内蔵型 S321-62250-14

ひょう量：３２kg
最小表示：１g
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：￥281,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥230,810**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

精密台はかり「ＢW-Ｋシリーズ」は、衝撃に強い「ユニブロック」採用により，組立によるひずみや，熱膨張の影響が少なく高性能です。しかも小型化を実現しました。 また、感度調整用分銅を内蔵しておりレバーの簡単操作で感度調整可能です。重い分銅を載せ降ろしする必要はありません。しかも内蔵分銅はこのクラス最高の５.６kgで、高精度を保証します。 ●耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
●レバーの簡単操作で、内蔵分銅による感度調整が可能
●重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計
●時計機能とＩＳＯプリント機能内蔵
●オプションの床下ひょう量金具で、吊り下げ測定にも対応
●ＰＣ接続可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100300099 |
| メーカー品番 | S321-62250-14 |
| 品名 | 精密台はかり |
| 形名 | ＢＷ３２ＫＳ |
| ひょう量 | ３２kg |
| 最小表示 | １g |
| 繰返し性(標準偏差) | ≦０.６count |
| 直線性 | ±１count |
| 感度校正用分銅 | 内蔵 |
| 内蔵分銅調整精度 | ±１g：３０kg※１ |
| 感度の温度係数<br>１０～３０℃ | ±５ppm/℃ |
| 使用温湿度範囲 | 温度：５～４０℃<br>湿度：３０～８５%・結露しないこと |
| 皿の大きさ | 約W３４７×D２４８mm |
| 本体の寸法 | 約W３６０×D３６６×H１２５mm |
| 本体重量 | 約１６.５kg |
| 表示方式 | ７セグメント液晶表示 |
| 定格電源 | ＤＣ.１２V・０.３Ａ |
| 入力電源 | ＡＣアダプタ<br>ＡＣ１００～２４０V・０.７Ａ・５０/６０Hz※２ |
| 汚染度 | ２ |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 高度 | ２,０００mまで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 入出力端子 | ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub２５P<br>ＤＡＴＡ-Ｉ/Ｏ・ＫＥＹコネクタ |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・ビニールカバー<br>取扱説明書簡易版・簡易操作ガイド |

※１.基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
※２.入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 | 液晶表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード
ＲＳ出力 | リミット機能 | ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ￥77,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ￥97,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53 | ￥44,100（税抜） |
| ㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11 | ￥21,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV | ￥21,200（税抜） |
| ㈱島津製作所 BW-K/BX-K用 床下ひょう量金具 S321-40962 | ￥8,580（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U | ￥18,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02 | ￥20,500（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U | ￥22,100（税抜） |
| ㈱島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01 | ￥22,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110：S321-744 | ￥4,540（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）