



(株)島津製作所



画像は、商品イメージです。



株式会社 島津製作所  
\*特許取得済\*  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品  
イメージです。

重量物の測定が可能な精密台はかり

(株)島津製作所 精密台はかり

BX22KH : S321-62250-12

ひょう量 : 2.2 kg

最小表示 : 0.1 g

感度調整用分銅 : なし

メーカー販売価格 (税抜) : ¥273,000

**販売価格 (税抜) : ¥226,531**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

精密台はかり「BW-Kシリーズ」は、衝撃に強い「ユニブロック」採用により、組立によるひずみや、熱膨張の影響が少なく高性能です。しかも小型化を実現しました。

耐衝撃性に優れたユニブロックを採用

重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計

時計機能とISOプリント機能内蔵

オプションの床下ひょう量金具で、吊り下げ測定にも対応

PC接続可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300100
メーカー品番	S321-62250-12
品名	精密台はかり
形名	B X 2 2 K H
ひょう量	2 2 kg
最小表示	0.1 g
繰返し性(標準偏差)	0.1 count
直線性	± 0.2 count
感度調整外部分銅範囲	5 ~ 2 2 kg
感度の温度係数	± 4 ppm/ 1 0 ~ 3 0
皿の大きさ	約W 3 4 7 × D 2 4 8 mm
本体の寸法	約W 3 6 0 × D 3 6 6 × H 1 1 5 mm
本体重量	約 1 0.5 kg
表示方式	7セグメント液晶表示
定格電源	D C . 1 2 V ・ 0.3 A
入力電源	A C アダプタ A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ・ 0.7 A ・ 5 0 / 6 0 H z 1
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2 0 0 0 m まで
設置環境	屋内使用に限る
入出力端子	R S - 2 3 2 C : D - sub 2 5 P D A T A - I / O ・ K E Y コネクタ
使用温湿度範囲	温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 3 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと
付属品	A C アダプタ ・ ビニールカバー 取扱説明書簡易版 ・ 簡易操作ガイド

1. 入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード	R S 出力
リミット機能	A C アダプタ	U S B 出力	比重測定	床下秤量
動物計量	時計機能	感度調整機能	単位登録	カラット
もんめ	ピークホールド	電磁平衡式		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-536	¥ 37,825 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-11	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BV	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 BW-K/BX-K用 床下ひょう量金具 S321-40962	¥ 7,800 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 18,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 21,400 (税抜)
株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 (税抜)
株島津製作所 ACアダプタ : AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110 : S321-744	¥ 4,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

