



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)島津製作所

水分計 MOC 63u

ひょう量/60g
最小表示/0.001g

メーカー販売価格(税抜)：¥231,000

販売価格(税抜)：¥221,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

水分率測定がこれ1台で簡単に素早く

- ・内蔵のハロゲンヒーターでサンプルを加熱、水分を飛ばすことで水分率を求めます。
- ・測定手順が簡単で、ヒーターカバーを閉めるだけで測定開始(イージーモード)
- ・乾燥機による乾燥減量法よりも短時間で測定が可能
- ・USBコネクタを標準装備し、PCとの接続が簡単
- ・アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300104
型番	M O C 6 3 u
ひょう量	60g
目量	0.001g
再現性	0.15%(2g)/0.05%(5g)/0.02%(10g)
積載面寸法	95mm
外形寸法 (WDH)	約202 × 336 × 157mm
本体重量	約4.2kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A C 電源

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

R S 出力



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

電源ケーブル	¥2,350 (税抜)
ハロゲンヒータ(交換用)	¥6,440 (税抜)
試料皿ハンドラ(SUS製)	¥2,180 (税抜)
試料皿(アルミ製)(5枚セット)	¥4,810 (税抜)
試料皿(SUS製)(5枚セット)	¥5,820 (税抜)
温度校正キット(JCSS校正付 温度1点)	見積もり依頼をしてください
温度校正キット	¥48,400 (税抜)
グラスファイバーシート(液体試料測定用)(100枚セット)	¥7,080 (税抜)
アルミ皿(使い捨て用)(50枚セット)	¥5,570 (税抜)
MOC63u用表示部保護カバー(5枚セット)	¥4,810 (税抜)
プリンタEP-110	¥83,250 (税抜)
プリンタEP-100	¥65,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

