



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、無線式指示計 K S - C 8 0 0 0 - H S のイメージです。



写真は、赤外線リモコンの操作イメージです。

(株)クボタ

計量データ処理機能をプラス

クボタ クレーンスケール HS-CD-W-50-K 検定品・直示無線式指示計付

ひょう量：5,000 kg

最小表示：2 kg

電気系を中心に部品の供給逼迫が各器種に広がっています。
明確な納期目安が出せない状態です。
納期につきましては、都度お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜)：¥830,000

販売価格(税抜)：¥622,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払いははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タフに使えて、ハイレベルな精度・品質・機能で幅広い計量ニーズに対応します。標準付属の無線式指示計で計量データ処理機能をプラス！そして、取引・証明に使える特定計量器(検定付)です。

無線式指示計を標準付属。長距離伝送も可能
I P 6 5 の防塵・防水設計
本体は、明るく見やすい大型 L E D 表示
無線式指示計に U S B 出力機能を標準装備
ケースをコンパクトし、吊りしろを確保
軽量設計なのに、アルミの堅牢ボディです
取引証明に使える検定付もご用意(新検則 級対応品)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400078
型番	H S - C D - W - 5 0 - K
ひょう量	5000kg
目量	2kg
外形寸法（WDH）	308 × 351 × 672mm
本体重量	約40kg
表示方式	本体：L E D 表示/無線式指示計：蛍光表示
精度等級	3 級
電源	本体：充電電池/無線式指示計：A C 電源

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


- 検定付
- A C 電源
- 充電電池内蔵
- 蛍光表示
- 防水
- L E D 表示



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

防熱シールド(防熱用傘)小：5 0 0 kg ・ 1 t用	¥ 88,000 (税抜)
防熱シールド(防熱用傘)中：2 t ・ 3 t用	¥ 88,000 (税抜)
防熱シールド(防熱用傘)大：5 t用	¥ 123,200 (税抜)
防熱シールド(防熱用傘)特大：1 0 t用	¥ 123,200 (税抜)
バッテリーユニット：B T - C D ・ 新タイプ用	¥ 23,550 (税抜)
B C - 3 充電器	¥ 18,000 (税抜)
単体充電用ケーブル：本体が2 0 0 6 年 1 2 月生産分まで用	¥ 4,250 (税抜)
本体置台：1 0 tのみ	¥ 210,000 (税抜)
移動用台車 K K C - O P - K 0 2	¥ 24,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

