



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 高精度分析電子天秤 BM-252 校正用分銅内蔵型

ひょう量/250 g

最小表示/0.01mg

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高分解能の追求、最大分解能は2500万分の1。静電気の問題を解決する無風イオナイザー標準装備と導電性ガラス風防採用。

- ・無風の直流除電方式により、スピーディーな除電が可能なイオナイザーを標準装備
- ・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
- ・左手で右側のドアの開閉が可能なクロスライドドア。両手が使えて作業効率アップ
- ・USBとRS-232Cの2方式インターフェイスを標準装備
- ・校正用分銅内蔵



仕切板を外した状態でも除電可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 商品番号       | 100500003          |
| 型番         | B M-2 5 2          |
| ひょう量       | 250g               |
| 目量         | 0.01mg             |
| 直線性        | ±0.10mg            |
| 再現性        | 0.03mg             |
| 積載面寸法      | 90mm               |
| 外形寸法 (WDH) | 259 × 466 × 326mm  |
| 本体重量       | 約10kg              |
| 表示方式       | 液晶バックライト付          |
| 電源         | A Cアダプタまたは充電電池     |
| 仕様について備考   | 充電電池(外部)は、オプションです。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |       |          |         |
|--------|--------|-------|----------|---------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示  | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード  | %モード   | R S出力 | A Cアダプタ  |         |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D AX-BM-031 表示部保護カバー(5枚セット)                      | ¥2,975 (税抜)   |
| A&D BM-014 ピペット容量テスターキット                           | ¥88,200 (税抜)  |
| A&D BM-08 イーサーネット・インターフェイス                         | ¥35,600 (税抜)  |
| A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥2,975 (税抜)   |
| A&D AX-MX-36 フィルタ操作用ピンセット2個セット                     | ¥900 (税抜)     |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)             | ¥8,845 (税抜)   |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)             | ¥8,845 (税抜)   |
| A&D AX-ROUND-PAN-L 分析用アルミ丸皿(大) 100個セット             | ¥8,845 (税抜)   |
| A&D AX-ROUND-PAN-M 分析用アルミ丸皿(中) 100個セット             | ¥8,845 (税抜)   |
| A&D AX-ROUND-PAN-S 分析用アルミ丸皿(小) 100個セット             | ¥8,845 (税抜)   |
| A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット                   | ¥8,850 (税抜)   |
| A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P          | ¥7,650 (税抜)   |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)                | ¥4,500 (税抜)   |
| A&D AX-BM-034 マイクロチューブホルダ                          | ¥4,118 (税抜)   |
| A&D AX-BM-032 マイクロチューブホルダ                          | ¥2,600 (税抜)   |
| A&D AX-BM-033 本体布カバー                               | ¥2,975 (税抜)   |
| A&D AD-1653 比重測定キット                                | ¥44,118 (税抜)  |
| A&D AD-8922A : 外部コントローラ                            | ¥29,700 (税抜)  |
| A&D AD-8920A : 外部表示器                               | ¥10,300 (税抜)  |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                              | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126 : ミニプリンタ                               | ¥39,100 (税抜)  |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット                             | ¥1,700 (税抜)   |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー                             | ¥15,900 (税抜)  |
| A&D AD-1687 : 環境ロガー                                | ¥33,000 (税抜)  |
| A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器                          | ¥86,500 (税抜)  |
| A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)                            | ¥47,647 (税抜)  |
| A&D AD-1682 : 充電式バッテリーユニット                         | ¥35,300 (税抜)  |
| A&D AD-1674 防振天びん台                                 | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-1673 バランスエンクロージャー                           | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-1672 卓上風防                                   | ¥96,000 (税抜)  |
| A&D AD-1672A 卓上風防(正面パネル斜面タイプ)                      | ¥133,200 (税抜) |
| A&D AD-1671A 天びん用除振台                               | ¥69,000 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

