商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式: Smart SHS

A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-3002A

ひょう量: 3,200g・16,000ct・853mom 最小表示: 0.0 1g・0.0 5ct・0.0 0 5 mom

メーカー販売価格(税抜):¥124,000

販売価格(税抜): ¥84,620

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で 高精度!

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能 な流量測定機能FRD

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能 E C L

見やすいバックライト付き液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が

オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500039
メーカー品番	GX3002A
品名	校正用分銅内蔵型汎用電子天びん
型式	仅正用刀刺内蔵空が用電子大びル GX-3002A
ひょう量	3,200g
ひょう里	
目心士二	1 6,0 0 0 ct · 8 5 3 mom
最小表示	0.01g
	0.05ct • 0.005 mom
直線性	± 0.0 2 g
再現性	0.01g
計量皿	寸法:165×165mm
	材質:SUS316
校正用分銅	内蔵 1
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒
	内部設定により切替
個数モード	サンプル数: 5 / 1 0 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個
	最小単位質量: 0.0 1 g
パーセントモード	最小表示: 0.0 1/0.1/1% 2
	最小100%質量:1.00g
通信機能	R S-2 3 2 C: D-Sub 9Pオス
	USB
動作温湿度範囲	温度:5 ~ 4 0
	湿度:85%RH以下:結露しないこと
電源	A C アダプタ:A X - T B 2 4 8
	内蔵バッテリユニットオプション 3
消費電力	約30VA
	A C アダプタ含む
外形寸法	W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 9 3 mm
本体重量	約 5 kg
個装箱寸法	W 3 2 0 × D 4 5 0 × H 2 7 0 mm
個装箱重量	約 6 . 5 kg
付属品	A C アダプタ
	取扱説明書・クイックスタートガイド
JANコード	49 81046 15529 8
-	

- 1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
- 2.100%質量により自動切り替え
- 3. 内蔵バッテリユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 バックライト表示 校正用分銅内蔵 充電池内蔵 液晶表示

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/4









計数モード

%モード

RS出力

リミット機能

内蔵ブザー

ACアダプタ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/4







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D GXA-24:USBホストインターフェイス:出荷時オプション	¥8,845(税抜)
A&D GXA-23-PLUG: インターフェイスボード接点入力用	¥8,845(税抜)
A&D GXA-23-REZERO:リゼロ用フットスイッチ入力	¥17,650(税抜)
A&D GXA-23-PRINT: プリント用フットスイッチ入力	¥17,650 (税抜)
A&D GXA-13: 比重測定キット	¥41,200 (税抜)
A&D GXA-12:動物計量皿キット	¥12,800(税抜)
A&D GXA-10:大型ガラス風防	¥24,300 (税抜)
A&D GXA-09:内蔵バッテリユニット	¥31,300 (税抜)
A&D GXX-06: アナログ電圧出力: 0~1V/0.2~1V	¥17,650 (税抜)
A&D GXA-04:コンパレータ・リレー出力:外部入力付	¥21,780 (税抜)
A&D GXA-03:RS-232Cインターフェイス:絶縁タイプ	¥17,650 (税抜)
A&D FXi-08: イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥25,500 (税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647(税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647(税抜)
A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D AX-GXA-31:表示部保護カバー5枚セット:PET製	¥3,600(税抜)
A&D AD-8922A: 外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥24.649(税抜)
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥24,649(税抜)
A&D AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126:ミニプリンタ	¥39,100 (税抜)
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	¥1,700(税抜)
A&D AD-1684A: 非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D GXA-26:外部IRスイッチ	¥12,750(税抜)
A&D GXA-25:無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800 (税抜)
A&D GXA-17:無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防:IRスイッチ付	¥90,600 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 4/4









