



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。



風防を取り外したイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

新開発のセンサ方式：Smart S H S

A&D ベーシック電子天秤 GF-203A

ひょう量：220g・1,100ct・58mom

最小表示：0.001g・0.005ct・0.0005mom

メーカー販売価格（税抜）：¥84,000

**販売価格（税抜）：¥61,463**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能 I S D

荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能 F R D

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能 E C L

見やすいバックライト付き液晶表示

R S - 2 3 2 C と U S B の 2 ch 出力標準装備で 2 つの機器に同時接続が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500045
メーカー品番	GF203A
品名	ベーシック汎用電子天びん
型式	G F - 2 0 3 A
ひょう量	2 2 0 g 1,100 ct · 5 8 mom
最小表示	0.0 0 1 g 0.0 0 5 ct · 0.0 0 0 5 mom
直線性	± 0.0 0 2 g
再現性	0.0 0 1 g
計量皿	寸法 : 1 2 8 × 1 2 8 mm 材質 : S U S 3 1 6
校正用分銅	内蔵していません。 外部分銅による校正
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5 回/秒 · 1 0 回/秒 · 2 0 回/秒 内部設定により切替
個数モード	サンプル数 : 5 / 1 0 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個 最小単位質量 : 0.0 0 1 g
パーセントモード	最小表示 : 0.0 1 / 0.1 / 1 % 2 最小 1 0 0 % 質量 : 0.1 0 0 g
通信機能	R S - 2 3 2 C : D - Sub 9 P オス U S B
動作温湿度範囲	温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 8 5 %RH以下 : 結露しないこと
電源	A C アダプタ : A X - T B 2 4 8 内蔵バッテリユニットオプション 3
消費電力	約 3 0 V A A C アダプタ含む
外形寸法	W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1 mm 小型風防付き
本体重量	約 5 kg
個装箱寸法	W 3 2 0 × D 4 5 0 × H 2 7 0 mm
個装箱重量	約 6.5 kg
付属品	小型風防 · A C アダプタ 取扱説明書 · クイックスタートガイド
J A N コード	49 81046 15535 9

- 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
- 1 0 0 % 質量により自動切り替え
- 内蔵バッテリユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

計数モード

%モード

RS出力

リミット機能

内蔵ブザー

ACアダプタ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260216

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687 : 環境口ガー	¥ 33,000 (税抜)
A&D GXA-24 : USBホストインターフェイス : 出荷時オプション	¥ 8,845 (税抜)
A&D GXA-23-PLUG : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 (税抜)
A&D GXA-23-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 (税抜)
A&D GXA-23-PRINT : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 (税抜)
A&D GXA-13 : 比重測定キット	¥ 41,200 (税抜)
A&D GXA-12 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 (税抜)
A&D GXA-10 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 (税抜)
A&D GXA-09 : 内蔵バッテリユニット	¥ 31,300 (税抜)
A&D GXA-06 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1V/0.2 ~ 1V	¥ 17,650 (税抜)
A&D GXA-04 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付	¥ 21,780 (税抜)
A&D GXA-03 : RS-232Cインターフェイス : 絶縁タイプ	¥ 17,650 (税抜)
A&D FXi-08 : イーサネット・インターフェース TCP/IP	¥ 25,500 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 (税抜)
A&D AX-GXA-31 : 表示部保護カバー5枚セット : PET製	¥ 3,600 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 (税抜)
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥ 24,649 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 (税抜)
A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A&D GXA-26 : 外部IRスイッチ	¥ 12,750 (税抜)
A&D GXA-25 : 無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800 (税抜)
A&D GXA-17 : 無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防 : IRスイッチ付	¥ 90,600 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)