



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 防塵・防水 台はかり SW-6KS

ひょう量/6kg

最小表示/1g・2g・0.5g

メーカー販売価格(税抜)：¥210,000

**販売価格(税抜)：¥128,049**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルTRASーパーウォッシュ! 高水圧・高温洗浄可能、洗える I P 6 9  
K / I P 6 8

- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度 LED 表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 商品番号       | 100500147                |
| 型番         | S W- 6 K S               |
| ひょう量       | 6kg                      |
| 目量         | 0.5g/1g/2g (出荷時設定 : 1 g) |
| 直線性        | ± 2 g                    |
| 再現性        | 1g                       |
| 積載面寸法      | 250 × 250mm              |
| 外形寸法 (WDH) | 250 × 480 × 353.5mm      |
| 本体重量       | 7.7kg                    |
| 表示方式       | L E D表示                  |
| 電源         | A C電源または充電池              |
| 仕様について備考   | 充電池は、オプションです。            |

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |        |         |       |       |
|-------|--------|---------|-------|-------|
| A C電源 | 充電池内蔵  | プリンタ連動  | 計数モード | R S出力 |
| 防水    | リミット機能 | L E D表示 |       |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                    | 見積もり依頼をしてください   |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 ( 税抜 ) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型                  | ¥ 44,118 ( 税抜 ) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)                  | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

