



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D  
A&D Company Limited



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・ディ

## A&D 防塵・防水台はかり SW-15KS

ひょう量/15kg

最小表示/2 g・5 g・1 g

メーカー販売価格（税抜）：¥ 210,000

販売価格（税抜）：¥ 128,049

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルトラスーパーウォッシュ！高水圧・高温洗浄可能、洗える I P 6 9 K / I P 6 8

- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度 L E D 表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 商品番号       | 100500148              |
| 型番         | S W- 1 5 KS            |
| ひょう量       | 15kg                   |
| 目量         | 1g/2g/5g (出荷時設定 : 2 g) |
| 直線性        | ± 5 g                  |
| 再現性        | 2g                     |
| 積載面寸法      | 250 × 250mm            |
| 外形寸法 (WDH) | 250 × 480 × 353.5mm    |
| 本体重量       | 7.7kg                  |
| 表示方式       | L E D 表示               |
| 電源         | A C 電源または充電池           |
| 仕様について備考   | 充電池は、オプションです。          |

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                    | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 (税抜) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型                  | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリ(受注生産)                   | ¥ 8,845 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)