

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真はイメージです



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです

(株)エー・アンド・デイ

防塵・防水型電子台はかり SС-150КАМ 一体型(ポール付)

ひょう量/150kg 最小表示/0.02kg・0.05kg

メーカー販売価格(税抜):¥120,000

販売価格(税抜): ¥70,099

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えるIP68、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、 ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・文字高39mmの大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約500時間連続駆動

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500157
型番	S C-1 5 0 K A M
ひょう量	150kg
目量	0.02kg/0.05kg (出荷時設定: 0 . 0 2 kg)
直線性	± 50g
再現性	20g
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法(WDH)	300 × 543 × 717mm
本体重量	約12kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	RS出力
防水	リミット機能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S C E-0 2 J A: U S Bインターフェイス	¥6,900(税抜)
S C E-0 3 J A: R S-2 3 2 C/コンパレータ・リレー出力	¥13,530(税抜)
S C E-2 7 J A: Bluetooth出力インターフェイス	¥6,600(税抜)
H V W- 1 3 : ローラーコンベア大型	¥44,118(税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥33,000(税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥15,900(税抜)
A D-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A X-K O 3 2 8 5-3 2 0 P C:A D-8 1 2 7 用接続ケーブル 約 3 m	¥11,000(税抜)
A X-K O 7 3 7 4-2 0 0 : A D-1 6 8 8/A D-8 5 2 7 用接続ケーブル:端子台接続はかり用	¥7,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

