商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱イシダ

高精度電子天秤

音叉式電子天びん UB-S2200

ひょう量: 2,200g 最小表示: 0.1g

メーカー販売価格(税抜): ¥88,100

販売価格(税抜): ¥57,510

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、高分解能2万2千分の1を実現しました。省エネ 設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢 です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定し た表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化 ハイパフォーマンスな高精度電子天びん 選べる測定モード 測定結果を判別するリミット機能 充実のオプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100055
製品名	音叉式電子天びん
型番	U B-S 2 2 0 0
ひょう量	2 2 0 0 g
日量	0.1g
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	角皿:180×160mm
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶)
	重量表示:7桁(7セグメント)・数字高さ16.5mm
	バーグラフ:20段階
風袋引き範囲	全ひょう量
測定モード	重量/個数/%/カラット/もんめ
使用環境	温度:5~35
	湿度:80%Rh以下・結露無き事
電源	・専用AC アダプタ(標準付属品)
	入力:AC100V・出力:9V/200mA
	・Nicd充電式電池(別売)
外形寸法	外形寸法 約W192×D265×H87mm
本体質量	約 2 . 7 kg
付属品	・専用ACアダプタ
	・取扱説明書×1冊・保証書×1枚
	・サービスネットワーク書類 × 1 枚

- 1. Nicd充電式電池(別売)とRS-232Cインターフェイス(別売)の取付・併用は可能です。
- 2. Nicd充電式電池(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
- 3. RS-232Cインタフェース(別売)とリミット接点出力(別売)の取付・併用はできません。
- 4. Nicd 充電式電池は、別売りです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


充電池内蔵	液晶表示	計数モード	%€-F	RS出力
リミット機能	A C アダプタ	床下秤量	リミット出力	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ DAP-03	¥57,800(税抜)
UB用Nicd充電式電池駆動:UB-H2200・H6200・H12000/S2200・	S8200・S120¥010,229対応税抜)
UB用床下ひょう量: UB-H2200・H6200・H12000/S2200・S82(¥9,412(税抜)
UB用リミット接点出力: UB-S2200・S8200・S12000に対応	¥9,412(税抜)
UB-S用RS-232C出力: UB-S2200・S8200・S12000に対応	¥9,412(税抜)
A C アダプタ U M 1 3 2 : M B-A /U B/Q B に対応	¥1,900(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

