



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

A&D 計量台のみ防塵・防水 台はかり HV-200KC

ひょう量/220kg

最小表示/0.02kg(0kg ~ 60kg)・0.05kg(60kg ~ 150kg)・0.1kg(150kg ~ 220kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥84,800

販売価格(税抜)：¥51,707

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き

- ・3倍動くトリプルレンジで、約1秒の高速応答
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部用のビニール保護カバー付属
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・ACアダプタ電源の他、電池駆動も可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|----------------------|
| 商品番号 | 100500185 |
| 型番 | H V - 2 0 0 K C |
| ひょう量 | 220kg |
| 目量 | 0.02kg/0.05kg/0.1kg |
| 直線性 | ± 20g/ ± 50g/ ± 100g |
| 再現性 | ± 20g/ ± 50g/ ± 100g |
| 積載面寸法 | 390 × 530mm |
| 外形寸法 (WDH) | 390 × 712 × 773mm |
| 本体重量 | 約17kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|----------|-------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| R S出力 | 防水 | リミット機能 | A Cアダプタ | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AXP-3003217D：表示部保護ビニールカバー：1枚 | ¥680（税抜） |
| A&D HVW-02CBA：USBインタフェース：双方向通信 | ¥7,941（税抜） |
| A&D HVW-04CJA：コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ¥13,530（税抜） |
| A&D HVW-08C 延長ケーブル(5m) | ¥22,700（税抜） |
| A&D HVW-11C：壁掛け金具 | ¥8,845（税抜） |
| A&D HVW-12C：AD-8127用プリンタ台 | ¥11,060（税抜） |
| A&D HVW-13：ローラーコンベア大型 | ¥44,118（税抜） |
| A&D HVW-14 ローターコンベア中型 | ¥40,500（税抜） |
| A&D AX-TB294：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825（税抜） |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

