



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## 電子台はかり FG-150KBM 一体型(ポール無)

ひょう量/150kg  
最小表示/0.02kg・0.05kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜)：¥45,000

**販売価格(税抜)：¥25,586**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量物を載せたら約1秒で測定完了! 分解能は1/6000の高精度計量

- ・重量と個数、2つのモードが切換え可能
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付き
- ・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
- ・ポールを取り外し、表示部の分離が可能(ケーブル長1.5m)
- ・ACアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の2電源方式



写真は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 商品番号       | 100500219                            |
| 型番         | F G - 1 5 0 K B M                    |
| ひょう量       | 150kg                                |
| 目量         | 0.01kg/0.02kg0.05kg (出荷時設定：0.0 2 kg) |
| 直線性        | ± 50g                                |
| 再現性        | 2g                                   |
| 積載面寸法      | 300 × 380mm                          |
| 外形寸法 (WDH) | 380 × 464 × 118mm                    |
| 本体重量       | 9.7kg                                |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)                             |
| 電源         | A C アダプターまたは乾電池                      |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。                           |

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |          |      |       |        |
|--------|----------|------|-------|--------|
| 電池     | プリンタ連動   | 液晶表示 | 計数モード | R S 出力 |
| リミット機能 | A C アダプタ |      |       |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                 |
|---|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                               | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                               | ¥ 10,300 ( 税抜 ) |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                            | ¥ 29,700 ( 税抜 ) |
| A X-3 0 0 7 5 2 7-5 S 表示部保護カバー(5枚セット)               | ¥ 2,975 ( 税抜 )  |
| A X-KO 1 7 8 6-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(D I N-9 P)   | ¥ 7,650 ( 税抜 )  |
| A X-U S B-D I N U S Bコンバータ・ケーブルセット                  | ¥ 11,963 ( 税抜 ) |
| A X-T B 1 9 6 : A Cアダプタ                             | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| H V W-0 2 G 延長ケーブル5m                                | ¥ 22,700 ( 税抜 ) |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7用プリンタ台                     | ¥ 11,060 ( 税抜 ) |
| F G-2 3 J A R S-2 3 2 Cインターフェイス                     | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| F G-2 4 J A R S-2 3 2 C/コンパレータ出力                    | ¥ 11,060 ( 税抜 ) |
| A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ                             | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

