商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

電子個数はかり CX- 1500

ひょう量/1500 g 最小表示/0.05 g・0.01 g

メーカー販売価格(税抜):¥194,200

販売価格(税抜): ¥126,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティン グスケール

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘 れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係 数作業をサポートします。

またパソコン等と接続可能です。

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載 バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正 機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載 上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備 パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

備考	乾電池駆動は、別売品です。						
/# ±z	・サービスネットワーク書類×1枚						
	・取扱説明書×1冊・簡易取扱説明書×1枚						
付属品	・専用ACアダプタ・保証書×1枚						
梱包質量	約5.5 kg						
梱包外形寸法	W480×D403×H250mm						
本体質量	約3.9 kg						
外形寸法	約W260×D344×H101mm(突起部を除く)						
	乾電池駆動時のみ有効						
オートパワーOFF機能	切替式:3分/常時ON						
(オプション装着時)	アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止						
電池駆動時間の目安	約90時間						
	・乾電池駆動(別売):単3形乾電池×4本						
電源	・専用AC アダプタ(標準付属品)						
	湿度:80%Rh以下・結露無き事						
使用環境	温度:0~40						
	外部風袋引きポート付き						
データ出力	RS-232C準拠I/F標準装備						
重量測定方式	至方式 音叉振動式 音叉振動式 音叉振動式 音叉振動式 音 叉振動式 音 叉振動式 第						
	重量/単重LCD:最大7桁・文字高12.5 mm						
	個数LCD:最大8桁・文字高16.5 mm						
表示方式	液晶表示・バックライト付き・7 セグメント						
計量皿寸法	W 2 3 4 × D 2 0 4 mm						
最大表示個数	6 0 0,0 0 0個(加算時: 9,9 9 9,9 9 9個)						
計数可能最小単重値	0.0025g						
AISCS可能最小単重値	0.025g						
精密モード最小表示	0.01g						
最小表示	0.05g						
ひょう量	1 5 0 0 g						
型番	C X- 1500						
製品名	個数はかり						
商品番号	100100061						

1.乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池)(プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示)	R S 出力
リミット機能)(内蔵ブザー	A C アダプタ	オートパワーオフ)	計数専用
リミット出力						

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ DAP-03	¥57,800(税抜)
DAP-03接続ケーブル(D-sub9)	¥6,400(税抜)
C X- 用リレー接点出力: C X- L M(S)	¥32,950(税抜)
C X- 用リレー接点出力: C X- L M(L)	¥32,950(税抜)
C X- 用乾電池駆動: C X- B T(S)	¥18,830(税抜)
C X- 用乾電池駆動: C X- B T(L)	¥18,830(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251213

ページ 3/3







